КОМПОЗИТ ГРУПП

КАТАЛОГ РАДИАТОРОВ – 2025



WWW.KOMPOZITGROUP.RU

Содержание

РАЗДЕЛ	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА	СТРАНИЦА
1	**Оглавление**	1
2	**Офисы продаж и региональные склады радиаторов**	3
3	**Список региональных дилеров**	4
4	**КАТАЛОГ ФИРМЕННЫХ РАДИАТОРОВ**	8
4.1	**Радиаторы охлаждения для автомобилей УАЗ**	8
4.1.1	Радиаторы охлаждения водяные (ОЖД)	8
4.1.2	Радиаторы отопителей (ОТ)	8
4.2	**Радиаторы охлаждения для автомобилей Москвич**	9
4.3	**Радиаторы охлаждения для автомобилей ГАЗ (Волга, Газель, Соболь, ГАЗ)**	10
4.3.1	Радиаторы охлаждения водяные (ОЖД)	10
4.3.2	Радиаторы отопителей (ОТ)	11
4.3.3	Охладители наддувочного воздуха (ОНВ)	11
4.4	**Радиаторы охлаждения для автомобилей ЗИЛ**	12
4.4.1	Радиаторы охлаждения водяные (ОЖД)	12
4.4.2	Радиаторы отопителей (ОТ)	12
4.5	**Радиаторы охлаждения для автобусов ПАЗ**	13
4.6	**Радиаторы охлаждения для автомобилей КАМАЗ**	14
4.6.1	Радиаторы охлаждения водяные (ОЖД)	14
4.6.2	Радиаторы охлаждения масляные (ОМ)	15
4.6.3	Радиаторы отопителей (ОТ)	15
4.7	**Радиаторы охлаждения для автобусов ЛиАЗ**	16
4.7.1	Радиаторы охлаждения водяные (ОЖД)	16
4.7.2	Блоки радиаторов (ОЖД + ОНВ). Радиаторы охлаждения масляные (ОМ)	16
4.7.3	Охладители наддувочного воздуха (ОНВ)	17
4.7.4	Радиаторы отопителей (ОТ)	17
4.8	**Радиаторы охлаждения для автобусов НефАЗ**	18
4.9	**Универсальные отопители для автобусов и техники**	18
4.10	**Радиаторы охлаждения для автомобилей и автобусов МАЗ**	19
4.10.1	Радиаторы охлаждения водяные (ОЖД)	19
4.10.2	Радиаторы отопителей (ОТ)	21
4.10.3	Охладители наддувочного воздуха (ОНВ)	21
4.11	**Радиаторы охлаждения для автомобилей УРАЛ**	23
4.11.1	Радиаторы охлаждения водяные (ОЖД)	23
4.11.2	Радиаторы охлаждения масляные (ОМ)	23
4.11.3	Блоки радиаторов (ОЖД + ОНВ)	24
4.11.4	Охладители наддувочного воздуха (ОНВ)	24
4.12	**Радиаторы охлаждения для автомобилей КрАЗ**	25
4.13	**Радиаторы охлаждения для автомобилей БЕЛАЗ**	26
4.13.1	Радиаторы охлаждения водяные (ОЖД)	26
4.13.2	Охладители топлива	26
4.14	**Радиаторы охлаждения для тракторов Минского тракторного завода (МТЗ)**	27
4.14.1	Радиаторы охлаждения водяные (ОЖД)	27
4.14.2	Сердцевины радиаторов	30
4.14.3	Радиаторы отопителей. Отопители в сборе (ОТ)	31
4.14.4	Охладители наддувочного воздуха (ОНВ)	32
4.14.5	Радиаторы охлаждения масляные (ОМ)	32
4.14.6	Блоки радиаторов (ОЖД + ОНВ)	32

4.15	**Радиаторы охлаждения для тракторов Челябинского тракторного завода (ЧТЗ-Уралтрак)**	33
4.15.1	Радиаторы охлаждения водяные (ОЖД)	33
4.15.2	Радиаторы охлаждения масляные (ОМ)	33
4.15.3	Сердцевины радиаторов. Блоки радиаторов (ОЖД + ОМ)	34
4.15.4	Радиаторы отопителей (ОТ). Охладители наддувочного воздуха (ОНВ)	34
4.16	**Радиаторы охлаждения для тракторов Петербургского тракторного завода (ПТЗ «Кировец»)**	35
4.16.1	Радиаторы охлаждения водяные (ОЖД)	35
4.16.2	Сердцевины радиаторов	36
4.16.3	Радиаторы охлаждения масляные (ОМ)	36
4.16.4	Блоки радиаторов (ОЖД + ОМ + ОНВ + ГУР + КПП)	37
4.16.5	Охладители наддувочного воздуха (ОНВ)	38
4.17	**Радиаторы охлаждения для техники ДСТ-УРАЛ**	39
4.17.1	Блоки радиаторов (ОЖД + ОМ + ОНВ)	39
4.17.2	Радиаторы охлаждения водяные (ОЖД)	39
4.17.3	Радиаторы охлаждения масляные (ОМ)	40
4.17.4	Охладители наддувочного воздуха (ОНВ)	40
4.18	**Радиаторы охлаждения для техники ЧЕТРА Промтрактор**	41
4.18.1	Блоки радиаторов (ОЖД + ОМ + ОНВ)	41
4.18.2	Радиаторы охлаждения водяные (ОЖД)	42
4.18.3	Радиаторы охлаждения масляные (ОМ). Сердцевины радиаторов	43
4.18.4	Охладители наддувочного воздуха (ОНВ). Баки расширительные	43
4.19	**Радиаторы охлаждения для техники: Алтайского, Брянского, Онежского, Волгоградского, Липецкого, Харьковского тракторных заводов, Южного машзавода; Амкодор, Брянский Арсенал, Машзавод им.Калинина, КРАНЭКС, ТВЭКС, ЧСДМ, Слобожанская ПК, Завод Дорожных Машин.**	44
4.19.1	Радиаторы охлаждения водяные (ОЖД)	44
4.19.2	Радиаторы охлаждения масляные (ОМ)	47
4.19.3	Сердцевины радиаторов	48
4.19.4	Блоки радиаторов (ОЖД + ОМ + ОНВ)	49
4.19.5	Радиаторы отопителей. Отопители в сборе (ОТ)	51
4.19.6	Охладители наддувочного воздуха (ОНВ)	51
4.20	**Радиаторы охлаждения для техники и комбайнов Гомсельмаш**	52
4.20.1	Радиаторы охлаждения водяные (ОЖД)	52
4.20.2	Радиаторы охлаждения масляные (ОМ)	52
4.20.3	Сердцевины радиаторов	53
4.20.4	Блоки радиаторов (ОЖД + ОМ + ОНВ)	53
4.20.5	Радиаторы отопителей. Отопители в сборе (ОТ)	56
4.20.6	Охладители наддувочного воздуха (ОНВ)	56
4.21	**Радиаторы охлаждения для комбайнов Ростсельмаш, Агромаш, Красноярского, Таганрогского, Тернопольского, Херсонского комбайновых заводов**	57
4.21.1	Радиаторы охлаждения водяные (ОЖД)	57
4.21.2	Радиаторы охлаждения масляные (ОМ)	57
4.21.3	Блоки радиаторов (ОЖД + ОМ + ОНВ)	58
4.21.4	Сердцевины радиаторов	59
4.21.5	Радиаторы отопителей. Отопители в сборе (ОТ)	59
4.22	**Радиаторы охлаждения для дизель-генераторов и компрессоров Автодизель-ЯМЗ, Барнаултрансмаш, Курский Электроагрегат, Новосибирский Электро-агрегат, Бежецкий завод АСО, КАМА-Энергетика, Тутаевский МЗ.**	60
4.22.1	Радиаторы охлаждения водяные (ОЖД)	60
4.22.2	Радиаторы охлаждения масляные (ОМ)	60
4.22.3	Сердцевины радиаторов	61
4.22.4	Блоки радиаторов (ОЖД + ОМ + ОНВ)	61
4.22.5	Охладители наддувочного воздуха (ОНВ)	61

РЕГИСТР ИСО:9001

г. Екатеринбург: +7 (343) 257-24-25 (доб.408, 413)
г. Бузулук: +7 (35342) 3-02-46 (доб.471)
г. Бишкек: +996 (312) 910-500 (доб.104, 155)

Офисы продаж и региональные склады фирменных радиаторов «Композит Групп»

620063, Россия, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, дом 7, офис 11.

1) Сладков Юрий Леонидович - начальник отдела региональных продаж
Тел./факс: +7 (343) 257-24-25 (доб.408)
Моб.: +7 (963) 44-44-761
E-mail: sladkov@kompozitgroup.ru
Skype: ura-17

2) Кокорин Игорь Николаевич - начальник отдела оптовых продаж
Тел./факс: +7 (343) 257-24-25 (доб.413)
Моб.: +7 (963) 44-00-104
E-mail: kokorin@kompozitgroup.ru
Skype: tehotdelkompozit

461040, Россия, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рабочая, 81.

1) Клюстер Александр Иванович - начальник коммерческого отдела
Тел./факс: +7(35342) 3-02-46 (доб.471)
Моб.: +7 (922) 888-23-63
E-mail: kluster@kompozitgroup.ru
Skype: live:bmzsbyt_1

720031, Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Матросова, 1а.

1) Токмань Николай Тимофеевич - коммерческий директор
Тел./факс: +996 (312) 910-500 вн.104
E-mail: tokman@kompozitgroup.ru
Skype: tokman66

2) Халикназаров Владимир Бойназарович - менеджер по продажам
Тел./факс: +996 (312) 910-500 вн.155
Моб.: +996 552 30-65-65
E-mail: khaliknazarov@kompozitgroup.ru
Skype: a-radiator

Список региональных дилеров холдинга «Композит Групп»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

1) ООО «Компания «Корсар Моторс»
Адрес: 141033, Московская обл, Мытищинский р-н, д. Пирогово, ул. Совхозная, дом № 2А.
Тел./факс: 8 (495) 975-51-00, 8-964-591-00-60.
Сайт: www.korsar-motors.ru
E-mail: korsarmotors@gmail.com, sales01@korsar-motors.ru

2) ООО «РусАгроСеть»
Адрес: 141013, Московская обл., г. Мытищи, ул. Силикатная, 36.
Тел./факс: (495) 728-70-80, 588-34-94, 978-13-03.
Сайт: www.rusagroset.ru
E-mail: zakaz@rusagroset.ru, rusagroset@gmail.com

3) ООО «ТЕХАВТОЦЕНТР»
Адрес: 142712, Московская обл, Ленинский р-н, Горки Ленинские рп, промзона Технопарк, ул. Западная, дом № 16.
Тел./факс: +7 (495) 598-54-10.
Сайт: www.avtocenter.ru
E-mail: sales@avtocenter.ru

4) ООО «АВТОСНАБ»
Адрес: 115088, г. Москва, 3-й Угрешский проезд, д. 6.
Тел./факс: +7 (499) 964-63-23, +7 (925) 485-3520.
Сайт: www.autosnab.ru
E-mail: info@autosnab.ru

5) ООО «АВТОРАДИАТОР Северо-Запад»
Адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, дом 31, литер А.
Тел./факс: +7 (812) 643-21-59. Моб.: +7 963-322-14-74.
Сайт: www.radiatorbmz.ru
E-mail: kompozitspb@bk.ru

6) ООО «ТПК МТЗ-Татарстан»
Адрес: 423600, Татарстан, Елабужский р-н, г. Елабуга, пром.площадка «Алабуга», ул.9, корп. 1.
Тел./факс: (85557) 5-23-25, 5-23-30.
Сайт: www.mtz-tatarstan.ru
E-mail: dima@mtz-tatarstan.ru

РЕГИСТР ИСО:9001

7) ООО «Торговая Компания «Дизель-Техника»
Адрес: 624002, Свердловская область, г. Арамиль, ул. Красноармейская 118.
Тел./факс: (343) 216-11-32, 385-30-15.
E-mail: dizel-tehnika@mail.ru
Сайт: dizel-tehnika.ru

8) ООО «Снабсервис» г. Ульяновск
Адрес: 432045, Ульяновская обл., г. Ульяновск, Московское шоссе, дом 46Д.
Тел./факс: +7 (8422) 75-95-00.
Сайт: www.snabvolga.ru
E-mail: e.basyrova@snabvolga.com

9) ООО «Снабсервис» г. Оренбург
Адрес: 460052, Оренбургская обл, г. Оренбург, ул. Шоссейная, дом 28.
Тел./факс: +7 (3532) 50-01-16.
E-mail: snab.5600@mail.ru

10) ООО «Снабсервис» г. Самара
Адрес: 443044, Самарская обл, г. Самара, ул. Товарная, дом 70.
Тел./факс: +7 (846) 997-77-50
E-mail: 149-64@mail.ru

11) ООО «Регент-Н»
Адрес: 432071, Ульяновская обл., г. Ульяновск, Московское шоссе, дом 8.
Тел./факс: (8422) 370-470.
Сайт: www.regent-uaz.ru
E-mail: mail@regent-uaz.ru

12) ООО «Техноград»
Адрес: 344065 г. Ростов-на-Дону, ул. Геологическая, д. 12.
Тел./факс: (863) 227-89-88, 268-78-47, 296-92-83.
Сайт: www.selhoztex.ru
E-mail: belarus2@aaanet.ru info@selhoztex.ru

13) ООО «Арбит»
Адрес: 454079, г. Челябинск, ул. Линейная, д. 39.
Тел./факс: +7 (351) 248–47–20, +7–908–050–31–20.
E-mail: arbit174@mail.ru

14) ООО «Енисей-Сервис» (Корпорация «Енисей»)
Адрес: 644016, г. Омск, ул. Семиреченская, д. 102.
Тел./факс: (3812) 55-12-00.
Сайт: www.enisey-servis.ru
E-mail: zapch@enisey-servis.ru

15) ООО «Корсар-Паритет»
Адрес: 357500, Ставропольский край, Пятигорск г, Ермолова ул, дом № 32А.
Тел./факс: +7 (8793) 383-660, 97-59-07, Моб. 8-962-446-15-14.
Сайт: www.korsar-motors.ru/offices/
E-mail: tatiana200709@rambler.ru

16) ЗАО «АГРО-ИНВЕСТ»
Адрес: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ишлейский проезд, дом № 13.
Тел./факс: +7 (8352) 24-50-90.
Сайт: www.agroinvest21.ru
E-mail: agro_invest@mail.ru

БЕЛАРУСЬ

17) ООО «Радиатор ЛЭНД»
Адрес: 220026, Республика Беларусь г. Минск, ул. Плеханова, д. 9, комн. 5А.
Тел./факс: (1037517) 230-28-81, 214-94-35.
Сайт: www.radiatorland.by
E-mail: radiatorland@tut.by

18) ООО «АквилонАвто»
Адрес: 223060, Республика Беларусь, Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1, р-н д. Большое Стиклево.
Тел./факс: +375 17 330-27-27, +375 17 330-27-10.
Сайт: www.akvilonavto.by
E-mail: info@akvilonavto.com

МОЛДОВА

19) Торговое общество «CONAGROMAS» O.O.O.
Адрес: МД-2044, ул. П. Заднипру, 9/1 мун. Кишинев, Республика Молдова
Тел./факс: +373 68 579 679
E-mail: bradu.alexandr@mail.ru

КАЗАХСТАН

20) ТОО «Синхрон»
Адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан (Астана), ул. Ш. Жиенкуловой, 13/1.
Тел./факс: +7 (7172) 43-62-57
E-mail: rasswet2030@mail.ru

21) ТОО «АГРОТЕХМАРКЕТ»
Адрес: Республика Казахстан, Акмолинская обл., г. Кокшетау, мкр. Городок Строителей, д. 3/72.
Тел/факс: +7 (7162) 76-01-81, 76-11-56.
E-mail: atm_zakup@mail.ru

РЕГИСТР ИСО:9001

22) ТОО «РИВ Авто»
Адрес: Республика Казахстан, г. Шымкент, мкр. Сауле, ул. Коктобе, д. 1В.
Тел./факс: +7 (7252) 33-16-75, +7(702) 653-33-10, +7(700) 421-32-22, +7(777) 613-23-73.
E-mail: max-927@mail.ru

23) ТОО «Росзапчасть»
Адрес: Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Воинов Интернационалистов, 14.
Тел./факс: +7 (7142) 28-18-00, +7 777 247 9660.
E-mail: viragkz@yandex.ru viragkz@rambler.ru

24) ТОО «Машино-Тракторный Магазин»
Адрес: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область,
Кызылжарский район, а.Бесколь, Ипподромная, 1.
Тел./факс: 8 (71538) 2-09-55, 2-09-66, 2-08-61.
E-mail: MTMSKKZ@mail.ru

25) ТОО «ДинАс Сервис»
Адрес: Республика Казахстан, Мангистауская обл., г.Жанаозен, промзона 2, строение 103А.
Тел/факс: +7 (72934) 92-384; 92-731; 92-732.
E-mail: procurement@dinasservice.kz
www.dinasservice.kz

ТУРКМЕНИСТАН

26) ИП Сахедов Атамурат Аширович
Адрес: Туркменистан, г. Ашгабад, ул. Халтурина, 93.
Тел./факс: +99365855578, +99312342983.
E-mail: selim-83@mail.ru

УЗБЕКИСТАН

27) ООО «KAIZEN-GROUP»
Адрес: Республика Узбекистан, г. Ташкент, Сергелийский р-н, ул. Саадий, 19/1.
Тел./факс: +998 90–125–02–00, +998 90–125–03–00.
Сайт: www.helios-au.uz

28) ООО «ZANAV-OTOMOTIV»
Адрес: Республика Узбекистан, г. Ташкент, Сергелийский р-н, ул. Нурли хаёт, 127а.
Тел./факс: +998 90–331–04–40, +998 90–185–37–13.


КОМПОЗИТ ГРУПП

Радиаторы охлаждения для автомобилей УАЗ

Радиаторы охлаждения водяные
Радиаторы отопителей


WWW.KOMPOZITGROUP.RU

Номер изделия: 15.1301010 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Автомобиль: УАЗ-3741
Агрегатирование:
Двигатель 452, 414
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 2-х рядный
Теплоотдача, кВт: 57,4
Масса: 8,2 кг

Номер изделия: 15.1301010-01 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Автомобиль: УАЗ-3741
Агрегатирование:
Двигатель 452, 414
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 3-х рядный
Теплоотдача, кВт: 64,0
Масса: 9,0 кг

Номер изделия: 1503.1301010 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Автомобиль: УАЗ-3160
Агрегатирование:
Двигатель ЗМЗ-514
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 2-х рядный
Теплоотдача, кВт: 78,8
Масса: 10,5 кг

Номер изделия: 3160Б.1301010-10 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




УАЗ-3162, УАЗ-31602
Агрегатирование:
Двигатель: УМЗ-421310, ЗМЗ-409210
Технические данные:
Исполнение: меднолатунный, трубчато-ленточный паяный
Рядность: 3
Теплоотдача, кВт: 40
Масса, кг: 12,9

Номер изделия: 124.8101060 | **Тип: отопитель** | **Применяемость:**




Автомобиль: УАЗ-3151
Агрегатирование:
Отопитель салона
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 3-х рядный
Теплоотдача, кВт: 19,8
Масса: 3,25 кг

Номер изделия: 125.8101060 | **Тип: отопитель** | **Применяемость:**




Автомобиль: УАЗ-3151, 3741, 31512, 31519, 31514
Агрегатирование:
Отопитель салона
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 3-х рядный
Теплоотдача, кВт: 19,8
Масса: 3,16 кг

Номер изделия: 124.8101060-20 | **Тип: отопитель** | **Применяемость:**




Автомобиль: УАЗ-3151
Агрегатирование:
Отопитель салона
Технические данные:
Исполнение: Медно-латунный трубчатой-ленточный
Рядность: 3-х рядный
Теплоотдача, кВт: 19,8
Масса: 3,3 кг

Номер изделия: 125.8101060-20 | **Тип: отопитель** | **Применяемость:**




Автомобиль: УАЗ-3151-01, 3741, 3151
Агрегатирование:
Отопитель салона
Технические данные:
Исполнение: Медно-латунный трубчатой-ленточный
Рядность: 3-х рядный
Теплоотдача, кВт: 19,8
Масса: 3,2 кг

Номер изделия: 374100-8101060-37 | **Тип: Отопитель салона** | **Применяемость:**



УАЗ-3741, -3303, -3909, -2206
Агрегатирование:
Двигатель: ЗМЗ-40911
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубато-ленточный
Рядность: 2
Теплоотдача: 3,5 кВт
Масса, кг: 1,8 кг

Номер изделия: 396200-8110060-37 | **Тип: Отопитель салона** | **Применяемость:**




УАЗ-3962, -2206, -3909
Агрегатирование:
Двигатель: ЗМЗ-40911
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубато-ленточный
Рядность: 2
Теплоотдача: 3,5 кВт
Масса, кг: 1,9 кг

РЕГИСТР ИСО:9001


г. Екатеринбург: +7 (343) 257-24-25 (доб.408, 413)
г. Бузулук: +7 (35342) 3-02-46 (доб.471)
г. Бишкек: +996 (312) 910-500 (доб.104, 155)

Номер изделия: 158.1301010-01	Тип: водяной	Применяемость:



Легковой автомобиль: МОСКВИЧ 412
Агрегатирование:
Радиатор охлаждения двигателя
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 2-х рядный
Теплоотдача, кВт: 37,7
Масса: 4,3 кг

Номер изделия: 159.1301010	Тип: водяной	Применяемость:



Легковой автомобиль: МОСКВИЧ 2141
Агрегатирование:
Радиатор охлаждения двигателя
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 2-х рядный
Теплоотдача: 42,5
Масса: 4,9 кг


КОМПОЗИТ ГРУПП

Радиаторы охлаждения для автомобилей ГАЗ (Волга, Газель, Соболь, ГАЗ)

Радиаторы охлаждения водяные


WWW.KOMPOZITGROUP.RU

Номер изделия: 1501.1301010 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Легковой автомобиль: ГАЗ-3110
Агрегатирование:
Двигатель: ЗМЗ-402, ЗМЗ-406
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 2-х рядный
Теплоотдача, кВт: 66,3
Масса: 7 кг

Номер изделия: 3110Б.1301010-20 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Легковой автомобиль: ГАЗ-3110
Агрегатирование:
Двигатель: ЗМЗ-402, ЗМЗ-406
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 3-х рядный
Теплоотдача, кВт: 69
Масса: 8 кг

Номер изделия: 1401.1301010 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Грузовой автомобиль: Газель, Соболь (ГАЗ-330242)
Агрегатирование:
Двигатель: ЗМЗ
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 2-х рядный
Теплоотдача, кВт: 66,3
Масса: 6,95 кг

Номер изделия: 330242Б.1301010 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Грузовой автомобиль: Газель, Соболь (ГАЗ-330242)
Агрегатирование:
Двигатель: ЗМЗ
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 3-х рядный
Теплоотдача, кВт: 86,2
Масса: 8 кг

Номер изделия: 1405.1301010 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Грузовой автомобиль: ГАЗЕЛЬ-33021 выпуск до 1999 г.
Агрегатирование:
Двигатель: ЗМЗ
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 2-х рядный
Теплоотдача, кВт: 57,0
Масса: 7 кг

Номер изделия: ГБ330242Б.1301010 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Грузовой автомобиль: Газель "Бизнес"
Агрегатирование:
Двигатель: УМЗ-4216 (4216.10 ... 70)
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 3-х рядный
Теплоотдача, кВт: 83
Масса: 7 кг

Номер изделия: 141.1301010 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Грузовой автомобиль: ГАЗ-53
Агрегатирование:
Радиатор охлаждения двигателя
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 2-х рядный
Теплоотдача, кВт: 76,7
Масса: 11,7 кг

Номер изделия: 141.1301010-01 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Грузовой автомобиль: ГАЗ-53
Агрегатирование:
Радиатор охлаждения двигателя
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 3-х рядный
Теплоотдача, кВт: 81,5
Масса: 12,4 кг

Номер изделия: 142.1301010 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**



Грузовой автомобиль: ГАЗ-3307
Агрегатирование:
Двигатель: ЗМЗ-511
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 2-х рядный
Теплоотдача, кВт: 76,7
Масса: 10,5 кг


Номер изделия: 142.1301010-03 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**





Грузовой автомобиль: ГАЗ-3307
Агрегатирование:
Радиатор охлаждения двигателя
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 3-х рядный
Теплоотдача, кВт: 81,5
Масса: 11,2 кг


РЕГИСТР ИСО:9001


г. Екатеринбург: +7 (343) 257-24-25 (доб.408, 413)
г. Бузулук: +7 (35342) 3-02-46 (доб.471)
г. Бишкек: +996 (312) 910-500 (доб.104, 155)


Номер изделия: 33081Б.1301010-Е2	Тип: водяной	Применяемость:
		Грузовой автомобиль: ГАЗ-33081
		Агрегатирование:
		Двигатель: ММЗ Евро-2
		Технические данные:
		Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
		Рядность: 2-х рядный
		Теплоотдача, кВт: 89
		Масса: 12 кг


Номер изделия: 3309Б.1301010-Е3	Тип: водяной	Применяемость:
		Грузовой автомобиль: ГАЗ-3309
		Агрегатирование:
		Двигатель: ММЗ (Евро-3)
		Технические данные:
		Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
		Рядность: 2-х рядный
		Теплоотдача, кВт: 89
		Масса: 12 кг

Номер изделия: 1201.8101060	Тип: отопитель	Применяемость:
		Легковой автомобиль: ГАЗ-31029 ГАЗ-2410, ГАЗ-3110
		Агрегатирование:
		Отопитель салона
		Технические данные:
		Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
		Рядность: 3-х рядный
		Теплоотдача, кВт: 11,7
		Масса: 1,7 кг

Номер изделия: 129.8101060	Тип: отопитель	Применяемость:
		Грузовой автомобиль: ГАЗель-3302
		Агрегатирование:
		Отопитель салона
		Технические данные:
		Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
		Рядность: 3-х рядный
		Теплоотдача, кВт: 11,7
		Масса: 1,7 кг

Номер изделия: 12.8101060	Тип: отопитель	Применяемость:
		Грузовой автомобиль: ГАЗ-3307
		Агрегатирование:
		Отопитель салона
		Технические данные:
		Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
		Рядность: 3-х рядный
		Теплоотдача, кВт: 11,7
		Масса: 1,7 кг


Номер изделия: 129.8101060-20	Тип: отопитель	Применяемость:
		Грузовой автомобиль: ГАЗель-3302
		Агрегатирование:
		Отопитель салона
		Технические данные:
		Исполнение: Медно-латунный трубчатой-ленточный
		Рядность: 3-х рядный
		Теплоотдача, кВт: 11,7
		Масса: 1,7 кг

Номер изделия: 33081К.1170300	Тип: ОНВ	Применяемость:
		Автомобили ГАЗ-33081, ГАЗ-3308,ГАЗ-3309
		Агрегатирование: ОНВ
		Двигатели Д-245.7, Д-245.7-Е2
		Технические данные:
		Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
		Рядность: 1
		Эффективность, %: 0,85
		Масса, кг: 4

Радиаторы охлаждения для автомобилей ЗИЛ


Радиаторы охлаждения водяные
Радиаторы отопителей

Номер изделия: 14.1301010 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Грузовой автомобиль: ЗИЛ-130
Агрегатирование: Радиатор охлаждения двигателя
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 2-х рядный
Теплоотдача, кВт: 82,0
Масса: 13,5 кг
Технические условия: ТУ 4591 – 042 – 00232182 – 1997

Номер изделия: 14.1301010-01 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Грузовой автомобиль: ЗИЛ-130
Агрегатирование:
Радиатор охлаждения двигателя
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 3-х рядный
Теплоотдача, кВт: 87,0
Масса: 15,1 кг

Номер изделия: 14.1301010-50 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**



Грузовой автомобиль: ЗИЛ-130, 131
Агрегатирование:
Радиатор охлаждения двигателя
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 4-х рядный
Теплоотдача, кВт: 108
Масса: 23 кг

Номер изделия: 1210.8101060 | **Тип: отопитель** | **Применяемость:**




Грузовой автомобиль: ЗИЛ-130
Агрегатирование:
Отопитель салона
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 3-х рядный
Теплоотдача, кВт: 7,6
Масса: 1,5 кг

РЕГИСТР ИСО:9001


г. Екатеринбург: +7 (343) 257-24-25 (доб.408, 413)
г. Бузулук: +7 (35342) 3-02-46 (доб.471)
г. Бишкек: +996 (312) 910-500 (доб.104, 155)

Номер изделия: 149.1301010-02	Тип: водяной	Применяемость:



Автобус: ПАЗ-3205
Агрегатирование:
Двигатель: Д245
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 3-х рядный
Теплоотдача, кВт: 76
Масса: 15 кг

Номер изделия: 3205Б.1301010-02	Тип: водяной	Применяемость:



Автобус: ПАЗ-3205
Агрегатирование:
Двигатель ЗМЗ
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 4-х рядный
Теплоотдача, кВт: 77
Масса: 18 кг


КОМПОЗИТ ГРУПП

Радиаторы охлаждения для автомобилей КАМАЗ

Радиаторы охлаждения водяные


WWW.KOMPOZITGROUP.RU

Номер изделия: 145.1301010 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Грузовой автомобиль: КАМАЗ-5320
Агрегатирование:
Двигатель 740
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 2-х рядный
Теплоотдача, кВт: 119,8
Масса: 19,7 кг

Номер изделия: 145.1301010-01 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Грузовой автомобиль: КАМАЗ-5320
Агрегатирование:
Двигатель 740
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 3-х рядный
Теплоотдача, кВт: 120,9
Масса: 21 кг

Номер изделия: 146.1301010 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**



Грузовой автомобиль: КАМАЗ-54115
Агрегатирование:
Двигатель 740
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 3-х рядный
Теплоотдача, кВт: 149,4
Масса: 23,7 кг

Номер изделия: 146.1301010-10 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Грузовой автомобиль: КАМАЗ-54115
Агрегатирование:
Двигатель 740
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 3-х рядный
Теплоотдача, кВт: 149,4
Масса: 23,7 кг

Номер изделия: 146.1301010-50 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**



Грузовой автомобиль: КАМАЗ-54115
Агрегатирование:
Двигатель 740
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 4-х рядный
Теплоотдача, кВт: 174,4
Масса: 25 кг

Номер изделия: 54115Б.1301010 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Грузовой автомобиль: КАМАЗ-54115
Агрегатирование:
Двигатель: 740
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 4-х рядный
Теплоотдача, кВт: 174
Масса: 25 кг

Номер изделия: 147.1301010 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**



Грузовой автомобиль: КАМАЗ-6520
Агрегатирование:
Двигатель: 740
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 3-х рядный
Теплоотдача, кВт: 219
Масса: 32 кг

Номер изделия: 65115Б.1301010 / -22 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Грузовой автомобиль: КАМАЗ-65115
Агрегатирование:
Двигатель 740.62-280 (Евро-3) Cummins
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 3-х рядный
Теплоотдача, кВт: 180
Масса: 28 кг

Номер изделия: 5460К.1301010 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**



Автомобиль КАМАЗ-5460
Агрегатирование:
Двигатель
Технические данные:
Исполнение: Алюминиевый трубчато-ленточный
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: ОЖД - 240 кВт
Масса: 25 кг

Номер изделия: 65115К.1301010 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Автомобиль КАМАЗ-65115
Агрегатирование:
Двигатель 740.62-280 (Евро-3) Cummins
Технические данные:
Исполнение: Алюминиевый трубчато-ленточный
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: ОЖД - 178
Масса: 24 кг

РЕГИСТР ИСО:9001


г. Екатеринбург: +7 (343) 257-24-25 (доб.408, 413)
г. Бузулук: +7 (35342) 3-02-46 (доб.471)
г. Бишкек: +996 (312) 910-500 (доб.104, 155)

Номер изделия: 5320К.1013010-02 **Тип: масляный** **Применяемость:**



Грузовой автомобиль: КАМАЗ-5320
Агрегатирование:
Двигатель 740
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 9,5
Масса: 5,8 кг

Номер изделия: 1206.8101060-10 **Тип: отопитель** **Применяемость:**




Грузовой автомобиль: КАМАЗ-5320, 54115
Агрегатирование:
Отопитель салона
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 4-х рядный
Теплоотдача, кВт: 21,5
Масса: 3,6 кг

Радиаторы охлаждения для автомобилей ЛиАЗ


Радиаторы охлаждения водяные
Масляные радиаторы / Блоки радиаторов

Номер изделия: 146.1301010-30 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Автобус: ЛиАЗ-6212
Агрегатирование:
Двигатель: 740
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 2-х рядный
Теплоотдача, кВт: 177,9
Масса: 21,7 кг

Номер изделия: 146.1301010-11 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Автобус: ЛиАЗ-5256
Агрегатирование:
Двигатель: 740
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 2-х рядный
Теплоотдача, кВт: 154,7
Масса: 19,5 кг

Номер изделия: 5256К.1301010 | **Тип: ОЖД** | **Применяемость:**




Автобус: ЛиАЗ-525657, ЛиАЗ-525667, ЛиАЗ-529257
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-53604, Cummins CG8.3E4280
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубчато - ленточный
Рядность: 1-рядный
Теплоотдача, кВт: 206
Масса: 32,2

Номер изделия: 6212К.1301010 | **Тип: ОЖД** | **Применяемость:**




Автобус: ЛиАЗ-5293, ЛиАЗ-525657
Агрегатирование:
Двигатель: Cummins 6iSBe245B (245 л.с), Cummins CGe 250_30(газ)
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный
Теплоотдача, кВт: ОЖД-206
Масса: 25

Номер изделия: Б 4292К.1301.2000 | **Тип: ОЖД** | **Применяемость:**




Автобус: ЛиАЗ-429260
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-534 класс 5
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1-рядный
Теплоотдача, кВт: 175
Масса: 27

Номер изделия: Б 5292.60К.1301.2000 | **Тип: ОЖД** | **Применяемость:**




Автобус: ЛиАЗ - 5292
Агрегатирование:
Двигатель: Caterpillar 3116; Cummins CGe 25030(газ); Scania DC099IA; ЯМЗ-536111
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный
Рядность: 1-рядный
Теплоотдача, кВт: 210
Масса: 33

Номер изделия: Б 4292.60К.1301.2000 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Автобус ЛиАЗ-429260
Агрегатирование:
ЯМЗ-534 Евро 5
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный
Рядность: 1
Теплоотдача: 140 кВт
Масса: 26 кг

Номер изделия: Б 5292.60К.1301.1000 | **Тип: масляный** | **Применяемость:**




Автобус: ЛиАЗ - 5292
Агрегатирование:
Двигатель: Caterpillar 3116; Cummins CGe 25030(газ); Scania DC099IA; ЯМЗ-536111
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный
Рядность: 1-рядный
Теплоотдача, кВт: н/д
Масса: 2

Номер изделия: Б 4292.60К.1301.0000 | **Тип: ОЖД, ОНВ** | **Применяемость:**



Автобус: ЛиАЗ-429260
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-534
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный
Рядность: 1-рядный
Теплоотдача, кВт: ОЖД–140, ОНВ–40
Масса: 35,2

Номер изделия: Б 4292К.1301.0000 | **Тип: ОЖД, ОНВ** | **Применяемость:**




Автобус ЛиАЗ-429260
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-534 класс 5
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1-рядный
Теплоотдача, кВт: ОЖД-175, ОНВ-40
Масса: 42

РЕГИСТР РС ИСО:9001


г. Екатеринбург: +7 (343) 257-24-25 (доб.408, 413)
г. Бузулук: +7 (35342) 3-02-46 (доб.471)
г. Бишкек: +996 (312) 910-500 (доб.104, 155)

Номер изделия: Б 5292.60К.1301.0000 **Тип: ОЖД, ОМ, ОНВ** **Применяемость:**




Автобус: ЛиАЗ - 5292
Агрегатирование:
Двигатель: Caterpillar 3116; Cummins CGe 25030(газ); Scania DC099IA; ЯМЗ-536111
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный
Рядность: 1-рядный
Теплоотдача, кВт: ОЖД-210
Масса: 47,2

Номер изделия: 62127К.1172010 **Тип: ОНВ** **Применяемость:**




Автобус: ЛиАЗ-5293, ЛиАЗ-525657
Агрегатирование:
Cummins 6iSBe245B (245 л.с), Cummins CGe 250_30(газ)
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный
Теплоотдача, кВт:
Масса: 11,8

Номер изделия: Б 4292К.1301.3000 **Тип: ОНВ** **Применяемость:**




Автобус: ЛиАЗ-429260
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-534 класс 5
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1-рядный
Теплоотдача, кВт: 40
Масса: 12

Номер изделия: Б 5292.60К.1301.3000 **Тип: ОНВ** **Применяемость:**




Автобус: ЛиАЗ - 5292
Агрегатирование:
Двигатель: Caterpillar 3116; Cummins CGe 25030(газ); Scania DC099IA; ЯМЗ-536111
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный
Рядность: 1-рядный
Теплоотдача, кВт: н/д
Масса: 12

Номер изделия: 525613К.1172010 **Тип: ОНВ** **Применяемость:**




Автобус ЛиАЗ-525657
Агрегатирование:
Двигатель ЯМЗ-53604; Cummins CG8.3E4280
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный
Рядность: 1
Теплоотдача: 42 кВт
Масса: 13 кг

Номер изделия: Б 4292.60К.1301.3000 **Тип: ОНВ** **Применяемость:**




автобус ЛиАЗ-429260
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-534 Евро-5
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: -
Масса, кг: 12 кг

Номер изделия: 1213.8101060 **Тип: отопитель** **Применяемость:**



Автобус: ЛИАЗ-4202
Агрегатирование:
Отопитель салона
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 3-х рядный
Теплоотдача, кВт: 21,5
Масса: 3,65 кг

Номер изделия: 5297Б.1301010-10 **Тип: водяной** **Применяемость:**



НеФаз-5299

Агрегатирование:

Двигатель: 740

Технические данные:


Исполнение: меднолатунный, трубчато-ленточный паяный

Рядность: 3

Теплоотдача, кВт: 178

Масса, кг: 26

Номер изделия: 1221.00.000-12-16 **Тип: отопитель в сборе** **Применяемость:**



Универсальный отопитель с дв. 12 Вольт

Агрегатирование:

Двигатель: 12V

Технические данные:


Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный

Рядность: 3

Теплоотдача: 11,7 кВт

Масса: 5,5 кг

Номер изделия: 1221.00.000-12-18 **Тип: отопитель в сборе** **Применяемость:**



Универсальный отопитель с дв. 12 Вольт

Агрегатирование:

Двигатель: 12V

Технические данные:


Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный

Рядность: 3

Теплоотдача: 11,7 кВт

Масса: 5,5 кг

Номер изделия: 1221.00.000-24-16 **Тип: отопитель в сборе** **Применяемость:**



Универсальный отопитель с дв. 24 Вольт

Агрегатирование:

Двигатель: 24V

Технические данные:


Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный

Рядность: 3

Теплоотдача: 11,7 кВт

Масса: 5,5 кг

Номер изделия: 1221.00.000-24-18 **Тип: отопитель в сборе** **Применяемость:**



Универсальный отопитель с дв. 24 Вольт

Агрегатирование:

Двигатель: 24V

Технические данные:


Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный

Рядность: 3

Теплоотдача: 11,7 кВт

Масса: 5,5 кг

Номер изделия: 1221.8101060-16 **Тип: радиатор отопителя** **Применяемость:**



Радиатор отопителя универсальный 16 мм

Агрегатирование:

Без двигателя

Технические данные:


Исполнение: медно-латунный трубчато-пластинчатый

Рядность: 3

Теплоотдача: 11,7 кВт

Масса: 2 кг

Номер изделия: 1221.8101060-18 **Тип: радиатор отопителя** **Применяемость:**



Радиатор отопителя универсальный 18 мм

Агрегатирование:

Без двигателя

Технические данные:

Исполнение: медно-латунный трубчато-пластинчатый

Рядность: 3


Теплоотдача: 11,7 кВт

Масса: 2 кг

РЕГИСТР ИСО:9001


г. Екатеринбург: +7 (343) 257-24-25 (доб.408, 413)
г. Бузулук: +7 (35342) 3-02-46 (доб.471)
г. Бишкек: +996 (312) 910-500 (доб.104, 155)

Номер изделия: 143.1301010 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Грузовой автомобиль: МАЗ-54325
Агрегатирование:
Двигатель 236, 238Б, 238Д
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 3-х рядный
Теплоотдача, кВт: 153,1
Масса: 24,5 кг

Номер изделия: 1409.1301010 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Грузовой автомобиль: МАЗ-5551 А2
Агрегатирование:
Двигатель ЯМЗ 36652, 6563 Евро3
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 3-рядный
Теплоотдача, кВт: 157
Масса, кг: 27,5

Номер изделия: 1410.1301010 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Грузовой автомобиль: МАЗ-5432 А5
Агрегатирование:
Двигатель ЯМЗ 6582 Евро3
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 4-рядный
Теплоотдача, кВт: 183
Масса, кг: 29

Номер изделия: 1411.1301010 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Грузовой автомобиль: МАЗ-543208
Агрегатирование:
Двигатель ЯМЗ 7511Евро2, 6581 Евро3
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 3-рядный
Теплоотдача, кВт: 200
Масса, кг: 32,7

Номер изделия: 5440В9К.1301010 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Автомобиль: МАЗ-6430В9, 6312В9, 6501В9, 5340В9, 5440В9
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-651
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый, трубчато-ленточный паяный
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 265
Масса, кг: 33

Номер изделия: 64229Б.1301010 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Автомобиль: МАЗ-6303, 53362, 53366, 54323, 5516
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ
Технические данные:
Исполнение: меднолатунный, трубчато-ленточный паяный
Рядность: 4
Теплоотдача, кВт: 115
Масса, кг: 31

Номер изделия: 642290К.1301010 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




МАЗ-530905, 533605, 533702, 630305, 543205, 543240, 641705, 642205, 551605
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-238ДЕ2
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый, трубчато-ленточный паяный
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 155
Масса, кг: 22

Номер изделия: 6501В5К.1301010 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Автомобиль: МАЗ-6312В5, 5550В5, 5440В5, 6501В5, 6302В5, 5309В5, 5340В5
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-536
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый, трубчато-ленточный паяный
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 200
Масса, кг: 24

Номер изделия: 6516В9К.1301010 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**



МАЗ 6516В9, -6516С9
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-651, ЯМЗ-653 (с пониженной кабиной)
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный
Рядность: 1
Теплоотдача: 265 кВт
Масса: 33 кг

Номер изделия: 543208К.1301010 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Грузовой автомобиль: МАЗ-543208
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-7511 Евро2, Евро3
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый, трубчато-ленточный паяный
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 209,3
Масса, кг: 24,2

Радиаторы охлаждения для автомобилей и автобусов МАЗ

Радиаторы охлаждения водяные

Номер изделия: 437030К.1301010 Тип: водяной Применяемость:



МАЗ-4371W1, 4570W1
Cummins ISF 3.8
МАЗ- 437043, 438043,
457043 Д-245.30Е3
МАЗ-4371N2, 4571N2 Д-245.35Е5
МАЗ-437030, 437130
Deutz BF 4M 1013


Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный

Рядность: 1

Теплоотдача: 110 кВт

Масса: 19 кг

Номер изделия: 437137К.1301010 Тип: водяной Применяемость:



МАЗ-4371С0, 4381С4 ЯМЗ-534
МАЗ-437137, 447137
Deutz TCD 2013 L04 4V

Технические данные:


Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный

Рядность: 1

Теплоотдача: 110 кВт

Масса: 20 кг

Номер изделия: 5550В3К.1301010 Тип: водяной Применяемость:



МАЗ-5340В2, 5340В3, 5340Н2, 5550В2, 6312В3, 6501В3, 6501Н5, 5309Н3, 5550С3, 6312С3

Двигатель ЯМЗ-536 (с пониж.кабиной)

Технические данные:


Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный

Рядность: 1

Теплоотдача: 200 кВт

Масса: 24,6 кг

Номер изделия: 555132К.1301010 Тип: водяной Применяемость:



МАЗ-4371Р2, 4381Р2, 4581Р2.
Д-245.35Е4
МАЗ-4371W2, 4380W2,
4581W2 Cummins 4ISBe4
МАЗ-5340W3, 5516W4,
555183, 534083, 551685
630385 Cummins 6ISB


Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный

Рядность: 1

Теплоотдача: 155 кВт

Масса: 22 кг

Номер изделия: 530927К.1301010 Тип: водяной Применяемость:



МАЗ 530927, -650228, -643228

Агрегатирование:

Двигатель Weichai WP10.380E32, Weichai WP12.430E50

Технические данные:


Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный

Рядность: 1

Теплоотдача: 209 кВт

Масса: 24 кг

Номер изделия: 630333К.1301010 Тип: водяной Применяемость:



МАЗ-534087, 631287, 646087, 656087, 6501W6, 6312W6, 6560W8, 5440W8 Cummins ISL все модиф.
МАЗ- 6516Y9 Cummins ISG12
МАЗ-650128, 544028,
544029, 631228 Weichai WP12
(кроме пониж.кабины)


Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный

Рядность: 1

Теплоотдача: 180 кВт

Масса: 25 кг

Номер изделия: 631724К.1301010 Тип: водяной Применяемость:



МАЗ 631724, -642524

Агрегатирование:

Двигатель Weichai WP10.375E53

Технические данные:


Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный

Рядность: 1

Теплоотдача: 209 кВт

Масса: 25 кг

Номер изделия: 641808К.1301010 Тип: водяной Применяемость:



МАЗ 641808, -530905

Агрегатирование:

Двигатель ЯМЗ-7511, -238ДЕ2 (с пониж.кабиной)

Технические данные:


Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный

Рядность: 1

Теплоотдача: 180 кВт

Масса: 24 кг

Номер изделия: 107К.1301010 Тип: водяной Применяемость:



Автобус: МАЗ-103, -107, -203

Агрегатирование:

Двигатель: Mercedes-Benz

Технические данные:

Исполнение: алюминиевый, трубчато-ленточный паяный

Рядность: 1


Теплоотдача, кВт: 220

Масса, кг: 37

РЕГИСТР РС ИСО:9001


г. Екатеринбург: +7 (343) 257-24-25 (доб.408, 413)
г. Бузулук: +7 (35342) 3-02-46 (доб.471)
г. Бишкек: +996 (312) 910-500 (доб.104, 155)

Номер изделия: 12103.8101060-20 | **Тип: отопитель** | **Применяемость:**




Автобус: МАЗ-105
Агрегатирование:
Отопитель кабины водителя
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 3-х рядный
Теплоотдача, кВт: 20,7
Масса, кг: 5,43

Номер изделия: 12103.8101060-30 | **Тип: отопитель** | **Применяемость:**




Автобус: МАЗ-105
Агрегатирование:
Отопитель салона пассажиров
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 3-х рядный
Теплоотдача, кВт: 6,5
Масса, кг: 2,02

Номер изделия: 12103К.8101060-20 | **Тип: отопитель** | **Применяемость:**




Автобус: МАЗ-105
Агрегатирование:
Отопитель кабины водителя
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый, трубчато-пластинчатый
Рядность: 2
Теплоотдача, кВт: 20
Масса, кг: 2,8

Номер изделия: 12103К.8101060-30 | **Тип: отопитель** | **Применяемость:**




Автобус: МАЗ-105
Агрегатирование:
Отопитель салона пассажиров
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый, трубчато-пластинчатый
Рядность: 2
Теплоотдача, кВт: 6,5
Масса, кг: 1,2

Номер изделия: 1208.8101060 | **Тип: отопитель** | **Применяемость:**




Грузовой автомобиль: МАЗ-64221
Агрегатирование:
Отопитель салона
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 3-х рядный
Теплоотдача, кВт: 21,5
Масса: 3,3 кг

Номер изделия: 12.241К.8101060 | **Тип: отопитель** | **Применяемость:**




Автобусы: МАЗ -241, -257
Агрегатирование:
Двигатель
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный
Рядность: 2
Теплоотдача: 13,5 кВт
Масса: 2 кг

Номер изделия: 6501В5К.1323010 | **Тип ОНВ:** | **Применяемость:**




Автомобиль: МАЗ 6312В5, 5550В5, 5440В5, 6501В5,6302В5,5309В5
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ–536
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый, трубчато-ленточный паяный
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 55
Масса, кг: 12,5

Номер изделия: 5440В9К.1323010 | **Тип: ОНВ** | **Применяемость:**




Автомобиль: МАЗ 6430В9, 6312В9, 6501В9, 5301В9, 5440В9
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ–651
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый, трубчато-ленточный паяный
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 90
Масса, кг: 17

Номер изделия: 642290К.1323010 | **Тип: ОНВ** | **Применяемость:**





МАЗ-530905, -533605, -533702, -630305, -631705, -543205, -543240, -641705, -642205, -551605, -555105
Агрегатирование:
Двигатель ЯМЗ 238ДЕ2
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный
Рядность: 1
Теплоотдача: н/д
Масса: 12 кг

Номер изделия: 64224К.1323010 | **Тип: ОНВ** | **Применяемость:**



МАЗ- 533608, 534008, 543208, 544008, 551608, 630308, 631208, 631708, 641708, 642208, 643008, 650108
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-7511 (400 л.с.)
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 64 кВт
Масса, кг: 15 кг

Номер изделия: 437137К.1323010	Тип: ОНВ	Применяемость:
	МАЗ 437137, 447131 дв. Deutz TCD2013L04/4V или ММЗ Д-246. МАЗ 4371С0, 4381С4 дв. ЯМЗ-534	
	Агрегатирование:	
	Двигатель: -	
	Технические данные:	
	Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный	
	Рядность: 1	
	Теплоотдача, кВт: 35 кВт	
	Масса, кг: 10 кг	

Номер изделия: 5550В3К.1323010	Тип: ОНВ	Применяемость:
	МАЗ-5550В2, 5340В2 дв.ЯМЗ-5363; МАЗ-5550В3, 5340В3, 6312В3 дв. ЯМЗ-5361; МАЗ-5340В5, 5440В5, 5550В5,6312В5,6501В5 дв. ЯМЗ-536; МАЗ-5550С2, 5340С2 дв. ЯМЗ-53653; МАЗ-5550С3, 5340С3, 5440С3, 6312С3 дв. ЯМЗ-53623; МАЗ-5340С5, 5440С5, 5550С5, 6312С5, 6501С5 дв. ЯМЗ-53603	
	Двигатель: -	
	Технические данные:	
	Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный	
	Рядность: 1	
	Теплоотдача, кВт: 55 кВт	
	Масса, кг: 16,5 кг	

РЕГИСТР ИСО:9001


г. Екатеринбург: +7 (343) 257-24-25 (доб.408, 413)
г. Бузулук: +7 (35342) 3-02-46 (доб.471)
г. Бишкек: +996 (312) 910-500 (доб.104, 155)


Радиаторы охлаждения для автомобилей УРАЛ


Радиаторы охлаждения водяные
Радиаторы охлаждения масляные


КОМПОЗИТ ГРУПП


WWW.KOMPOZITGROUP.RU


Номер изделия: 1408.1301010	Тип: водяной	Применяемость:
		Грузовой автомобиль: Урал-5323, 4320
		Агрегатирование:
		Двигатель: ЯМЗ
		Технические данные:
		Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
		Рядность: 4-х рядный
		Теплоотдача, кВт: 120
		Масса: 19,5 кг


Номер изделия: 5323Б.1301010	Тип: водяной	Применяемость:
		Автомобиль: Урал-5323, 4320 и модификации
		Агрегатирование:
		Двигатель: КАМАЗ
		Технические данные:
		Исполнение: меднолатунный, трубчато-ленточный паяный
		Рядность: 4
		Теплоотдача, кВт: 100
		Масса, кг: 28


Номер изделия: 4320Б5К-1301010	Тип: водяной	Применяемость:
		Автомобиль: Урал-4320-80 (-79;-78), 44202-80
		Агрегатирование:
		Двигатель:
		Технические данные:
		Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный
		Рядность: 1
		Теплоотдача, кВт: 190
		Масса, кг: н/д


Номер изделия: 4320Я5К-1301010	Тип: водяной	Применяемость:
		Автомобиль: Урал-55571-70
		Агрегатирование:
		Двигатель: 536 Евро4
		Технические данные:
		Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный
		Рядность: 1
		Теплоотдача, кВт: 155,8
		Масса, кг: н/д


Номер изделия: 4320Я8К-1301010	Тип: водяной	Применяемость:
		Автомобиль: Урал-4320-60
		Агрегатирование:
		Двигатель: ЯМЗ-6565 Евро4
		Технические данные:
		Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный
		Рядность: 1
		Теплоотдача, кВт: 136,4
		Масса, кг: н/д


Номер изделия: 5323К.1013010-01	Тип: масляный	Применяемость:
		Грузовой автомобиль: Урал-43320, 5557
		Агрегатирование:
		Двигатель: ЯМЗ
		Технические данные:
		Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
		Рядность: 1
		Теплоотдача, кВт: 9,5
		Масса: 5,8 кг


Номер изделия: 4320Б5К-1301012	Тип: ОЖД,ОНВ	Применяемость:
		Автомобиль: Урал-4320-80 (-79;-78), 44202-80
		Агрегатирование:
		Двигатель:
		Технические данные:
		Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный
		Рядность: 1
		Теплоотдача, кВт: ОЖД–190; ОНВ–55
		Масса: 42,2 кг


Номер изделия: 4320Я5К-1301012	Тип: ОЖД, ОНВ	Применяемость:
		Автомобиль: Урал-55571-70
		Агрегатирование:
		Двигатель: 536 Евро4
		Технические данные:
		Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный
		Рядность: 1
		Теплоотдача, кВт: ОЖД–155,8; ОНВ–55
		Масса: 47,6 кг

Номер изделия: 4320Я6К-1301012	Тип: ОЖД,ОНВ	Применяемость:
		Автомобиль: Урал-4320-60
		Агрегатирование:
		Двигатель: ЯМЗ-6565 Евро4
		Технические данные:
		Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный
		Рядность: 1
		Теплоотдача, кВт: ОЖД–136,4; ОНВ–н/д
		Масса: 42,6 кг

Номер изделия: 4320NК-1301012	Тип: блок ОНВ; ОЖД	Применяемость:
		Урал 4320-80 (-79;-78) Урал-44202-80
		Агрегатирование:
		Двигатель ЯМЗ-536
		Технические данные:
		Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный
		Рядность: 1
		Теплоотдача: ОЖД – 190 кВт; ОНВ – 55кВт
		Масса: 45 кг

Номер изделия: 4320Б5К-1172010	Тип: ОНВ	Применяемость:
		Автомобиль: Урал-4320-80 (-79;-78), 44202-80
		Агрегатирование:
		Двигатель:
		Технические данные:
		Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный
		Рядность: 1
		Теплоотдача, кВт: 55
		Масса, кг: н/д


Номер изделия: 6363АК-1323010	Тип: ОНВ	Применяемость:
		Автомобиль: Урал-55571-70
		Агрегатирование:
		Двигатель: 536 Евро4
		Технические данные:
		Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный
		Рядность: 1
		Теплоотдача, кВт: 55
		Масса, кг: н/д

Номер изделия: 4320АК-1172010	Тип: ОНВ	Применяемость:
		Автомобиль: Урал-4320-60
		Агрегатирование:
		Двигатель: ЯМЗ-6565 Евро4
		Технические данные:
		Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный
		Рядность: 1
		Теплоотдача, кВт: н/д
		Масса, кг: н/д

РЕГИСТР ИСО:9001


г. Екатеринбург: +7 (343) 257-24-25 (доб.408, 413)
г. Бузулук: +7 (35342) 3-02-46 (доб.471)
г. Бишкек: +996 (312) 910-500 (доб.104, 155)

Номер изделия: 14.6437-1301010 **Тип: водяной** **Применяемость:**




Автомобиль: КРАЗ-6437
Агрегатирование:
Двигатель ЯМЗ-238 Ф
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 3-рядный
Теплоотдача, кВт: 138
Масса, кг: 34,3

Номер изделия: 14.65055-1301010 **Тип: водяной** **Применяемость:**




Автомобиль: КРАЗ-65055
Агрегатирование:
Двигатель ЯМЗ-238Д; ЯМЗ-238ДЕ2
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-ленточный
Рядность: 3-рядный
Теплоотдача, кВт: 138
Масса, кг: 34,5

Номер изделия: 14.65055-1301010-04 **Тип: водяной** **Применяемость:**




Автомобиль: КРАЗ-65055
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-238Д;ЯМЗ-238ДЕ2
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный, трубчато-ленточный паяный
Рядность: 4
Теплоотдача, кВт: 138
Масса, кг: 26

Номер изделия: 75131К.1301010-10 **Тип: водяной** **Применяемость:**



БЕЛАЗ - 75131 (г/п - 130 т.)
Агрегатирование:
Двигатель Cummins KTA50-C
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача: 650 кВт
Масса: 631 кг

Номер изделия: Б 75306К.1301.5000 **Тип: охладитель топлива** **Применяемость:**



Грузовой автомобиль: БЕЛАЗ - 75306
Агрегатирование:
Двигатель: QSK60-C
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 30,7
Масса, кг: 62,4

РЕГИСТР ИСО:9001

г. Екатеринбург: +7 (343) 257-24-25 (доб.408, 413)
г. Бузулук: +7 (35342) 3-02-46 (доб.471)
г. Бишкек: +996 (312) 910-500 (доб.104, 155)


Радиаторы для тракторов МТЗ

Радиаторы охлаждения водяные

КОМПОЗИТ ГРУПП


WWW.KOMPOZITGROUP.RU

Номер изделия: 16.320К.1301015-10 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Трактор: МТЗ-320 и его модификации
Агрегатирование:
Двигатель: LPW1503CHD
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 26
Масса, кг: 9.2

Номер изделия: 161.1301010-01 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Трактор: МТЗ-80, -82, МТЗ-80А, -923, 952, 892, Т-70С
Агрегатирование: Двигатель: Д-241Л, Д-243-139, Д-240
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-пластинчатый, латунный бак
Рядность: 4-х рядный
Теплоотдача, кВт: 36,7
Масса: 16,2 кг
Технические условия: ТУ 3430 – 048 – 00232182 – 2004

Номер изделия: 161.1301010-10 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Трактор: МТЗ-80, -82
Агрегатирование:
Двигатель: Д-241Л, Д-243-139, Д-240
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-пластинчатый, пластиковый бак
Рядность: 4-х рядный
Теплоотдача, кВт: 36,7
Масса: 15,2 кг

Номер изделия: 161.1301010-15 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Трактор: МТЗ-80Х
Агрегатирование:
Двигатель: Д-243
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-пластинчатый, тропический
Рядность: 4-х рядный
Теплоотдача, кВт: 36,7
Масса: 16,5 кг

Номер изделия: 161.1301010-01С | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Трактор: МТЗ-80, 82
Агрегатирование:
Двигатель: Д-241Л; Д-243-139; Д-240
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый, оцинкованный бак
Рядность: 4-х рядный
Теплоотдача, кВт: 36,7
Масса: 17,78 кг

Номер изделия: 161К.1301010 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Трактор: МТЗ-80, 82
Агрегатирование:
Двигатель: Д-241Л; Д-243-139; Д-240
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубчато-пластинчатый
Рядность: 4-х рядный
Теплоотдача, кВт: 42
Масса, кг: 12

Номер изделия: 161К.1301010-02 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




МТЗ-80, МТЗ-80А, МТЗ-82, Т-70С, Т-70В, КС-80
Агрегатирование:
Двигатель: Д-240, Д-241Л, Д-241, Д-243
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубчато-пластинчатый, пласт. бак.
Рядность: 4-х рядный
Теплоотдача, кВт: 42
Масса, кг: 12

Номер изделия: 161К.1301010-15 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




МТЗ-80, МТЗ-80А, МТЗ-82 (тропик)
Агрегатирование:
Двигатель: Д-240, Д-241, Д-243
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубчато-пластинчатый
Рядность: 4
Теплоотдача, кВт: 46,5 кВт
Масса, кг: 15 кг

Номер изделия: 161К.1301010-РБ | **Тип: водяной** | **Применяемость:**



МТЗ-80.1/82.1/820
Агрегатирование:
Двигатель: Д-243/Д-243S2
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 46
Масса: 16,5 кг

Номер изделия: 162К.1301010-РБ | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




МТЗ-100/100Х/102
Агрегатирование:
Двигатель: Д-240Т, Д-245
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 46
Масса: 17 кг

Радиаторы для тракторов МТЗ


Радиаторы охлаждения водяные

Номер изделия: 162К.1301010-20	Тип: водяной	Применяемость:




Трактор: МТЗ-923, МТЗ-925
Агрегатирование:
Двигатель: ТСД-2012 L04 2V
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 37,5
Масса, кг: 22,4

Номер изделия: 162.1301010-20	Тип: водяной	Применяемость:




Трактор: МТЗ-100, МТЗ-102
Агрегатирование:
Двигатель: Д-240Т, Д-245.2
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-пластинчатый
Рядность: 4-х рядный
Теплоотдача, кВт: 38,4
Масса: 17 кг

Номер изделия: 923К.1301015	Тип: ОЖД	Применяемость:




МТЗ-923.3
Агрегатирование:
Двигатель: Д-245.5S2
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубчато-пластинчатый
Рядность: 4
Теплоотдача, кВт: 41,8 кВт
Масса, кг: 15 кг

Номер изделия: 622К.1301015	Тип: ОЖД	Применяемость:




МТЗ-622, МТЗ-651
Агрегатирование:
Двигатель: LOMBARDINI LDW-2204T / CATERPILLAR (62 л.с.)
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубчато-пластинчатый
Рядность: 4
Теплоотдача, кВт: н/д
Масса, кг: 13,5 кг

Номер изделия: 168К.1301010	Тип: водяной	Применяемость:




Трактор: МТЗ-900.3, МТЗ-1000.3
Агрегатирование:
Двигатель: Д-245, S-2
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 64
Масса, кг: 22,5

Номер изделия: 168.1301010	Тип: водяной	Применяемость:




Трактор: МТЗ серии 800, 900, МТЗ 1021.4, 1025.4
Агрегатирование:
Двигатель: Д-245.43А, Д-245, Д-2455, Д-24552
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-пластинчатый
Рядность: 4-рядный
Теплоотдача, кВт: 60,6
Масса:18

Номер изделия: 169К.1301010-15	Тип: водяной	Применяемость:




Трактор: МТЗ-1221, МТЗ-1222
Агрегатирование:
Двигатель: Д-260.2, Д-260.25
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 64
Масса, кг: 23

Номер изделия: 169.1301010-30	Тип: водяной	Применяемость:



Трактор: МТЗ – 925, 1221, 1222
Агрегатирование:
Двигатель: Д-245.43А, Д-245, Д-2455, Д-24552
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-пластинчатый
Рядность: 4-х рядный
Теплоотдача, кВт 60,6
Масса:19,5

Номер изделия: 1321К.1301015	Тип: водяной	Применяемость:




Трактор: МТЗ-1221, МТЗ-1222
Агрегатирование:
Двигатель: Д-260.2, Д-260.2S
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый, трубчато-пластинчатый паяный
Рядность: 5
Теплоотдача, кВт: 73
Масса, кг: 17

РЕГИСТР ИСО:9001


г. Екатеринбург: +7 (343) 257-24-25 (доб.408, 413)
г. Бузулук: +7 (35342) 3-02-46 (доб.471)
г. Бишкек: +996 (312) 910-500 (доб.104, 155)

Номер изделия: 1620.1301010/-15 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Трактор: МТЗ-1521, 1523, 1523.4, 1222.3, 1221.3, 1221.4
Агрегатирование:
Двигатель: Д-260.2, Д-260.3
Технические данные
Исполнение: медно-латунный трубчато-пластинчатый, рядовое/тропическое
Рядность: 5-рядный
Теплоотдача, кВт: 86/99
Масса: 26/28

Номер изделия: 1620К.1301010 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Трактор: МТЗ-1221.3, МТЗ-1521, МТЗ-1523
Агрегатирование:
Двигатель: Д-260
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубчато-пластинчатый
Рядность: 5 рядный
Теплоотдача, кВт: 98
Масса, кг: 26,6

Номер изделия: 1620К.1301010-РБ | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




МТЗ-1521/1523/1523Т1
Агрегатирование:
Двигатель: Д-260.1, Д-260.1S2, Д-260.1S3A
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 86
Масса: 33 кг

Номер изделия: 1622.1301010/-15 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Трактор: МТЗ-2022, 2022.4
Агрегатирование:
Двигатель: Д-260.4S2, Д-260.4S3A
Технические данные
Исполнение: медно-латунный трубчато-пластинчатый, рядовое/тропическое
Рядность: 5-рядный
Теплоотдача, кВт: 98/112
Масса:30/32

Номер изделия: 1622К.1301010 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




МТЗ-2022, МТЗ-2022.4
Агрегатирование:
Двигатель Д-260.4S2, Д-260.4SA
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубчато-пластинчатый
Рядность: 5
Теплоотдача: 114 кВт
Масса: 28 кг

Номер изделия: 1622К.1301010-РБ | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




МТЗ-2022.3 /-2022.4 /-2122.3
Агрегатирование:
Двигатель: Д-260.4S2, Д-260.4S3A
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 120
Масса: 42 кг

Номер изделия: 2822К.1301015 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




МТЗ-2822, МТЗ-3022
Агрегатирование:
Двигатель: Deutz «Дойц» BF6M1013FC
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача: 126 кВт
Масса: 49 кг

Номер изделия: 3522К.1301015 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**



Трактор: МТЗ-3522
Агрегатирование:
Двигатель: «Дойц» ТСД 2013L 064V, 350л.с.
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 150
Масса, кг: 65

Номер изделия: 3522К.1301015-10 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




МТЗ-3522
Агрегатирование:
Двигатель: DEUTZ TCD 2013 L064V TIER A.
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубчато-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 160 кВт
Масса, кг: 65 кг

Радиаторы для тракторов МТЗ

Сердцевины радиаторов

Номер изделия: 161.1301020-01 **Тип: сердцевина** **Применяемость:**



Трактор: МТЗ-80, 82

Агрегатирование:

Для радиаторов: 161.1301010
161.1301010-10

Технические данные:


Исполнение: медно-латунный трубчато-пластинчатый

Рядность: 4-х рядный

Теплоотдача, кВт: 32,4

Масса: 7,9 кг

Номер изделия: 161.1301020-15 **Тип: сердцевина** **Применяемость:**



Трактор: МТЗ-80Х

Агрегатирование:

Для радиаторов: 161.1301010-15 тропическое исполнение

Технические данные:


Исполнение: медно-латунный трубчато-пластинчатый

Рядность: 4-х рядный

Теплоотдача, кВт: 38,4

Масса: 8,3 кг

Номер изделия: 161К.1301020 **Тип: сердцевина** **Применяемость:**



Трактор: МТЗ-80, 82

Агрегатирование:
Для радиаторов: 161К.1301010
161К.1301010-02

Технические данные:

Исполнение: алюминиевый трубчато-пластинчатый


Рядность: 4-х рядный

Теплоотдача, кВт: 41,8

Масса: 6,4 кг

Технические условия:
ТУ 34 30 – 048 – 00232182 – 2004

Номер изделия: 162.1301020 **Тип: сердцевина** **Применяемость:**



Трактор: МТЗ-925, МТЗ-923

Агрегатирование:

Радиатор охлаждения двигателя

Технические данные:


Исполнение: медно-латунный трубчато-пластинчатый

Рядность: 4-х рядный

Теплоотдача, кВт: 38,4

Масса: 8,5 кг

Номер изделия: 168.1301020 **Тип: сердцевина** **Применяемость:**



МТЗ-800, МТЗ-900, МТЗ-1021, МТЗ-1025

Агрегатирование:

Двигатель: Д-245.4

Технические данные:


Исполнение: медно-латунный трубчато-пластинчатый

Рядность: 4

Теплоотдача: 60,7 кВт

Масса: 9,7 кг

Номер изделия: 169.1301020 **Тип: сердцевина** **Применяемость:**



МТЗ -100, МТЗ-1221, МТЗ-1222, МТЗ-1321 (дв.130 л.с.)

Агрегатирование:

Двигатель: Д-260.2

Технические данные:


Исполнение: медно-латунный трубчато-пластинчатый

Рядность: 4

Теплоотдача: 52,3 кВт

Масса: 13 кг

Номер изделия: 1321К.1301020 **Тип: сердцевина** **Применяемость:**



МТЗ-1221/1222

Агрегатирование:

Двигатель: Д-260.2

Технические данные:


Исполнение: алюминиевый трубчато-пластинчатый

Рядность: 5

Теплоотдача: 73 кВт

Масса: 15 кг

Номер изделия: 1620.1301020 **Тип: сердцевина** **Применяемость:**



Трактор: МТЗ-1521, 1523, 1523.4, 1222.3, 1221.3, 1221.4

Агрегатирование:

Двигатель: Д-260.2, Д-260.3

Технические данные:

Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый

Рядность: 5-ти рядный

Теплоотдача, кВт: 93

Масса, кг: 26

РЕГИСТР РС ИСО:9001

г. Екатеринбург: +7 (343) 257-24-25 (доб.408, 413)
г. Бузулук: +7 (35342) 3-02-46 (доб.471)
г. Бишкек: +996 (312) 910-500 (доб.104, 155)


Радиаторы для тракторов МТЗ

Радиаторы отопителей
Отопители в сборе

КОМПОЗИТ ГРУПП


WWW.KOMPOZITGROUP.RU

Номер изделия: ОТ 2.13.010 / -01 **Тип:** отопитель **Применяемость:**




Трактор: МТЗ
Агрегатирование:
отопитель салона
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый
Рядность: 4 / 4
Теплоотдача, кВт: 3,2 / 3,2
Масса, кг: 1,6 / 1,7

Номер изделия: ОТ 2.13.010-03 / -04 **Тип:** отопитель **Применяемость:**




Трактор: МТЗ
Агрегатирование:
отопитель салона
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-пластинчатый, рядовое/тропическое
Рядность: 4 / 4
Теплоотдача, кВт: 2,5 / 2,5
Масса, кг: 1,1 / 1,2

Номер изделия: 1216К.8101060-01 **Тип:** отопитель **Применяемость:**




Трактор: МТЗ-80 и модификации
Агрегатирование:
отопитель салона
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый
Рядность: 3-х рядный
Теплоотдача, кВт: 8,9
Масса: 1,6 кг

Номер изделия: 1216.8101060-01 **Тип:** отопитель **Применяемость:**




Трактор: МТЗ-80 и модификации
Агрегатирование:
отопитель салона
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый
Рядность: 3-х рядный
Теплоотдача, кВт: 8,9
Масса: 2 кг

Номер изделия: 1216К.8101060 **Тип:** отопитель **Применяемость:**




Трактор: МТЗ-80 и модификации
Агрегатирование:
отопитель салона
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый
Рядность: 3-х рядный
Теплоотдача, кВт: 8,9
Масса: 1,6 кг

Номер изделия: 1216.8101060 **Тип:** отопитель **Применяемость:**




Трактор: МТЗ-80 и модификации
Агрегатирование:
отопитель салона
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый
Рядность: 3-х рядный
Теплоотдача, кВт: 8,9
Масса: 2 кг

Номер изделия: 1522К.8101060 **Тип:** отопитель **Применяемость:**




МТЗ Беларус серии 800, 900, 1000, 1200 с унифицир. кабиной
Агрегатирование:
Двигатель Д-243 и модификации
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный
Рядность: 2
Теплоотдача: 11 кВт
Масса: 1 кг

Номер изделия: 12.320АК.8101060 **Тип:** отопитель **Применяемость:**




Трактор МТЗ-320, МТЗ-400
Агрегатирование:
отопитель салона
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 6
Масса, кг: 1,3

Номер изделия: ОТ 80К.13.000 **Тип:** отопитель в сборе **Применяемость:**



МТЗ-80/82 и их модификации
Агрегатирование:
Двигатель: -
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный
Рядность: 3-х рядный
Теплоотдача, кВт: 4,9
Масса, кг: 4,5

Номер изделия: ОТ 1522К.8101100-02 **Тип:** отопитель в сборе **Применяемость:**




МТЗ Беларус серии 800, 900, 1000, 1200 с унифицир. кабиной
Агрегатирование:
Двигатель Д-243 и модификации
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный
Рядность: 2
Теплоотдача: 11 кВт
Масса: 5,6 кг

РЕГИСТР ИСО:9001


E-mail: sales@kompozitgroup.ru
E-mail: kluster@kompozitgroup.ru
E-mail: tokman@kompozitgroup.ru

Номер изделия: 1025К-1317100 **Тип: ОНВ** **Применяемость:**




Трактор: МТЗ-1025.4
Агрегатирование:
Двигатель: Д-245 S3AM
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубчато-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 18,7
Масса, кг: 6,4

Номер изделия: 3033К.1317100 **Тип: ОНВ** **Применяемость:**




МТЗ-3522
Агрегатирование:
Двигатель
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный
Рядность: 1
Теплоотдача: 80 кВт
Масса: 13,6 кг

Номер изделия: 1522К.1317100 **Тип: ОНВ** **Применяемость:**




МТЗ 1221.3, 1222.3 с Д-260.2S2, МТЗ 1523,1523В с Д-260.1С
Агрегатирование:
Двигатель: ММЗ Д-260.1С и Д-260.1S2
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 25 кВт
Масса, кг: 5,6 кг

Номер изделия: 245-081000 / -01 **Тип: масляный** **Применяемость:**




Трактор: МТЗ-80; МТЗ-100
Агрегатирование:
Двигатель Д-243; Д-245
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый, стальной бак, рядовое/тропическое
Рядность: 2 / 2
Теплоотдача, кВт: 5,4 / 5,4
Масса, кг: 6,56 / 6,57

Номер изделия: 245К.1405010 **Тип: масляный** **Применяемость:**




Трактор МТЗ - 80/82
Агрегатирование:
Двигатель Д-243
Технические данные:
Исполнение: Алюминиевый трубчато-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: ОМ - 6 кВт
Масса: 3,6 кг

Номер изделия: 245К.08.1000 **Тип: ОМ** **Применяемость:**




МТЗ-80; МТЗ-100; ЛТЗ-60АБ; ЛТЗ-60АВ
Агрегатирование:
Двигатель: Д-240, Д-243
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубчато-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 6 кВт
Масса, кг: 7 кг

Номер изделия: КАР– 3307.00.000-10 **Тип: пробка** **Применяемость:**



Трактора «МТЗ Беларус»
Легковые автомобили: Семейство УАЗ, ВАЗ
Агрегатирование:
Радиатор охлаждения двигателя
Технические данные:
Воздушное разрежение обратного клапана кгс/см^2 0.01÷0.1
Давление срабатывания выпускного клапана кгс/см^2 свыше 0,6

Номер изделия: Б 4522К.1301.0000 **Тип: блок ОЖД; ОНВ** **Применяемость:**




Трактор МТЗ-4522
Агрегатирование:
Двигатель С13 Acert
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность:
Теплоотдача: ОЖД -132кВт; ОНВ -57 кВт
Масса: 114 кг

РЕГИСТР РС ИСО:9001


г. Екатеринбург: +7 (343) 257-24-25 (доб.408, 413)
г. Бузулук: +7 (35342) 3-02-46 (доб.471)
г. Бишкек: +996 (312) 910-500 (доб.104, 155)

Номер изделия: 64-08.320К | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Трактор: Т-10М
Агрегатирование:
Двигатель: 2326М2
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 115
Масса, кг: 36

Номер изделия: 64-08.320К.1301010-01 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Трактор: Т-10М
Агрегатирование:
Двигатель: 2326М2
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 144
Масса, кг: 38

Номер изделия: 64-08.320К.1301010-02 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Трактор: Т10М, Т11, Т12, Т13
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-236Н-3, ЯМЗ-236Б-4
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 144
Масса, кг: 38

Номер изделия: 130У.13.010-1 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Трактор: Т-170, Т-10, А-120
Агрегатирование:
Двигатель: Д-180
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый, оцинкованный бак
Рядность: 4
Теплоотдача, кВт: 60,5
Масса, кг: 43,57

Номер изделия: Б 749К.03-180.000 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




ДЭТ-320
Агрегатирование:
радиатор охл. двигателя
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 180
Масса: 80 кг

Номер изделия: 50К.1013010-02 | **Тип: масляный** | **Применяемость:**




Погрузчики ПК-30, ПК-46, ПК65 Бульдозер Б10
Агрегатирование:
Двигатель: Д 245.2S, ЯМЗ 236 М2, ЯМЗ 238 М2-21
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 5,1
Масса, кг: 5,5

Номер изделия: 50К.1013010-04 | **Тип: масляный** | **Применяемость:**




Трактор А-120, Т-10, Т-170
Агрегатирование:
Двигатели: Д-180, ЯМЗ 236 Н-3
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 31,5
Масса: 18,9 кг

Номер изделия: 130У.13.020-1 / -01 **Тип: сердцевина** **Применяемость:**




Т-170, Т-10, АД-100
Агрегатирование:
Радиаторов 130У.13.010-1; 130У.13.010-Ч; 130У.13.010-Я
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый, ряд./троп.
Рядность: 4 / 4
Материал охл. пластин: Л90 / М3
Теплоотдача, кВт: 60,5 / 66,3
Масса, кг: 24,34 / 24,87

Номер изделия: Б 1807К.003.0000 **Тип: блок ОЖД, ОНВ, масляный** **Применяемость:**




Тракторы Т-11, Т-13
Агрегатирование:
Двигатель 4Т371, 6Т370
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: ОЖД — 79,6, ОНВ — 29, масло — 47
Масса, кг: 72

Номер изделия: Б 3530581К.1301.0000 **Тип: блок ОМ, ОЖД** **Применяемость:**




Тракторы: ЧТЗ Т10М6020, Т10М26000, Т10М26020, Б116000, Б116020, Т116000, Т116020, Т126020, Т146000, Т146020
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-236Н-3 с ГМТ
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: Ом-41, ОЖД-120
Масса, кг: 70

Номер изделия: ОТ 2.13.010 / -01 **Тип: отопитель** **Применяемость:**




Трактор: Т-170; Т-130
Агрегатирование:
отопитель салона
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый
Рядность: 4 / 4
Теплоотдача, кВт: 3,2 / 3,2
Масса, кг: 1,6 / 1,7

Номер изделия: 748-44-196 **Тип: отопитель** **Применяемость:**



Трактор: ДЭТ-250М
Агрегатирование:
отопитель салона
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-пластинчатый
Рядность: 3
Теплоотдача, кВт:
Масса, кг: 4,12

Номер изделия: 7511К.1317.100-10 **Тип: ОНВ** **Применяемость:**




ДЭТ-320, ДЭТ-400 Автогрейдер ГС-14.03, ГС-25.09
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-236
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 57
Масса, кг: 35

РЕГИСТР ИСО:9001


г. Екатеринбург: +7 (343) 257-24-25 (доб.408, 413)
г. Бузулук: +7 (35342) 3-02-46 (доб.471)
г. Бишкек: +996 (312) 910-500 (доб.104, 155)

Номер изделия: К 700.918.1570 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Трактор: К-700
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-240Б
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-пластинчатый
Рядность: 2
Теплоотдача, кВт: 100
Масса, кг: 47

Номер изделия: К 701.918.1569 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Трактор: К-701
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-240Б
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-пластинчатый
Рядность: 2
Теплоотдача, кВт: 110
Масса, кг: 50

Номер изделия: К 700К.918.1570 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Трактор: К-700
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-240Б
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 93
Масса, кг: 56

Номер изделия: К 701К.918.1569 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Трактор: К-701
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-240Б
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 100
Масса, кг: 57

Номер изделия: Б 744Р3МК.1301.2000 | **Тип: ОЖД** | **Применяемость:**




Трактор: К-744Р2, К-744Р3, К-744Р4.
Агрегатирование:
Двигатель: ТМЗ 8481.10, ТМЗ 8481.10-02, ТМЗ 8481.10-04
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 198
Масса, кг: 79,6

Номер изделия: Б 744Р1К.1301.2000-01 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Трактор: К-744 Р1
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ 238-НД5 Ne=300 л.с.
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый, трубчато-ленточный
Рядность: 1-рядный
Теплоотдача, кВт: 110
Масса, кг: 60,5

Номер изделия: Б 744Р5К.1301.2000 | **Тип: ОЖД** | **Применяемость:**




Трактор: К-744 серия "Р" "Премиум"
Агрегатирование:
Двигатель: ОМ-457 LA
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 140
Масса, кг: н/д

Номер изделия: К700.1301010-3 | **Тип: ОЖД** | **Применяемость:**




Кировец К-700
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-238 НБ
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато пластинчатый
Рядность: 4
Теплоотдача, кВт: н/д
Масса, кг: н/д

Номер изделия: К700.1301010-5 | **Тип: ОЖД** | **Применяемость:**



Кировец К-700
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-238 НБ
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато пластинчатый
Рядность: 4
Теплоотдача, кВт: н/д
Масса, кг: н/д

Номер изделия: К700К.1301010-3 | **Тип: ОЖД** | **Применяемость:**



Кировец К-700
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-238 НБ
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 4
Теплоотдача, кВт: н/д
Масса, кг: н/д


КОМПОЗИТ ГРУПП

Радиаторы для тракторов ПТЗ «Кировец»

Радиаторы охлаждения водяные
Сердцевины радиаторов
Радиаторы масляные


WWW.KOMPOZITGROUP.RU

Номер изделия: К700К.1301010-5 | **Тип: ОЖД** | **Применяемость:**




Кировец К-700
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-238 НБ
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 4
Теплоотдача, кВт: н/д
Масса, кг: н/д

Номер изделия: К701.1301010 | **Тип: ОЖД** | **Применяемость:**




Кировец К-701
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-240 Н
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато пластинчатый
Рядность: 4
Теплоотдача, кВт: н/д
Масса, кг: н/д

Номер изделия: К701К.1301010 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Кировец К-701
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-240Н
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: н/д
Масса, кг: 80

Номер изделия: К701К.918.1569.03 | **Тип: сердцевина** | **Применяемость:**




К-700 «Кировец", К-701 "Кировец"
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-238
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый
Рядность: 1
Теплоотдача: 90 кВт
Масса: 30 кг

Номер изделия: К701.918.1569.03 | **Тип: сердцевина** | **Применяемость:**




К-700 «Кировец", К-701 "Кировец"
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-238
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-пластинчатый
Рядность: 2
Теплоотдача: 100 кВт
Масса: 33 кг

Номер изделия: К701К.1301020 | **Тип: сердцевина** | **Применяемость:**




Кировец К-701, К-700
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-240 Н, ЯМЗ-238 НБ
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 4
Теплоотдача, кВт: н/д
Масса, кг: н/д

Номер изделия: К701.1301020 | **Тип: сердцевина** | **Применяемость:**




Кировец К-701, К-700
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-240 Н, ЯМЗ-238 НБ
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато пластинчатый
Рядность: 4
Теплоотдача, кВт: н/д
Масса, кг: н/д

Номер изделия: Б 744Р3МК.1301.1100 | **Тип: КПП или ГУР** | **Применяемость:**




Трактор: К-744Р2, К-744Р3, К-744Р4.
Агрегатирование:
Двигатель: ТМЗ 8481.10, ТМЗ 8481.10-02, ТМЗ 8481.10-04
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: ГУР-15, КПП-20
Масса, кг: 16

Номер изделия: Б 744Р1К.1301.1100 | **Тип: масляный** | **Применяемость:**



Трактор: К-744 Р1
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ 238-НД5 Ne=300 л.с.
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый, ребристо-пластинчатый
Рядность: 1-рядный
Теплоотдача, кВт: 30
Масса, кг: 11

Номер изделия: Б 744Р5К.1301.1100 | **Тип: масляный ГУР** | **Применяемость:**




Трактор: К-744 серия "Р" "Премиум"
Агрегатирование:
Двигатель: ОМ-457 LA
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 16
Масса, кг: н/д

РЕГИСТР ИСО:9001


г. Екатеринбург: +7 (343) 257-24-25 (доб.408, 413)
г. Бузулук: +7 (35342) 3-02-46 (доб.471)
г. Бишкек: +996 (312) 910-500 (доб.104, 155)

Номер изделия: Б 744Р1К.1301.1000 **Тип: КПП; ДВС; ГУР** **Применяемость:**




Трактор: К-744 Р1
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ 238-НД5 Ne=300 л.с.
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый, ребристо-пластинчатый
Рядность: 1-рядный
Теплоотдача, кВт: КПП-12,8; ДВС-30; ГУР-12,8
Масса, кг: 41,8

Номер изделия: Б 744Р1К.1301.1200 **Тип: масляный КПП; ГУР** **Применяемость:**




Трактор: К-744 Р1
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ 238-НД5 Ne=300 л.с.
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый, ребристо-пластинчатый
Рядность: 1-рядный
Теплоотдача, кВт: КПП-12,8; ГУР-12,8;
Масса, кг: 9,6

Номер изделия: Б 744Р5К.1301.1200 **Тип: масляный КПП** **Применяемость:**




Трактор: К-744 серия "Р" "Премиум"
Агрегатирование:
Двигатель: ОМ-457 LA
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 30
Масса, кг: н/д

Номер изделия: Б 744Р5К.1301.1000 **Тип: КПП+ГУР в рамке** **Применяемость:**




Трактор: К-744 серия "Р" "Премиум"
Агрегатирование:
Двигатель: ОМ-457 LA
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: КПП-30, ГУР-16
Масса, кг: 145,5

Номер изделия: Б 744Р3МК.1301.1000 **Тип: КПП+ГУР в рамке** **Применяемость:**




Трактор: К-744Р2, К-744Р3, К-744Р4.
Агрегатирование:
Двигатель: ТМЗ 8481.10, ТМЗ 8481.10-02, ТМЗ 8481.10-04
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: ГУР-15, КПП-20
Масса, кг: 45

Номер изделия: Б 744Р1К.1301.0000-01 **Тип: ОЖД, КПП, ДВС, ГУР** **Применяемость:**




Трактор: К-744 Р1
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ 238-НД5 Ne=300 л.с.
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: ОЖД-110, ДВС-30, ГУР-12,8, КПП–12,8
Масса, кг: 101

Номер изделия: Б 744Р3МК.1301.0000-02 **Тип: ОЖД, КПП, ГУР** **Применяемость:**




Трактор: К-744Р2, К-744Р3, К-744Р4.
Агрегатирование:
Двигатель: ТМЗ 8481.10, ТМЗ 8481.10-02, ТМЗ 8481.10-04
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: ОЖД-198, ГУР-20, КПП–15
Масса, кг: 126

Номер изделия: Б 744Р5К.1301.0000 **Тип: ОНВ, КПП, ОЖД, ГУР** **Применяемость:**



Трактор: К-744 серия "Р" "Премиум"
Агрегатирование:
Двигатель: ОМ-457 LA
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: ОНВ-74, КПП-30, ОЖД-140, ГУР-16
Масса, кг: 145,5

Номер изделия: Б 744Р5К.1301.6000 **Тип: ОЖД+ОНВ в рамке** **Применяемость:**




Трактор: К-744 серия "Р" "Премиум"
Агрегатирование:
Двигатель: ОМ-457 LA
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: ОЖД-140; ОНВ-74
Масса, кг: н/д

Радиаторы для тракторов ПТЗ «Кировец»


Блоки радиаторов
Охладители наддувочного воздуха

Номер изделия: Б 708.4К.1301.0000 **Тип: ОЖД; ОМ КПП; ОМ гидросистемы; ОНВ**




Применяемость: «Кировец» К-708, К-424, К-5 серии «Кирюша»
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-53625 (240 л.с.) и ЯМЗ-53645 (250 л.с.)
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Теплоотдача: ОЖД-126,7кВт; ОМ КПП-46,9кВт; ОНВ-47,5 кВт; ОМ гидросистемы-32,9
Масса: 118 кг

Номер изделия: Б 525К.1301.0000 **Тип: ОЖД, ОНВ, ОМ КПП, ОМ гидросистемы** **Применяемость:**



К-708, К-424, К-5 серии "Кирюша"
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-53625 и ЯМЗ-53645
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 254
Масса, кг: 118

Номер изделия: Б 744Р5К.1301.3000 **Тип: ОНВ** **Применяемость:**




Трактор: К-744 серия "Р" "Премиум"
Агрегатирование:
Двигатель: ОМ-457 LA
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 74
Масса, кг: н/д

РЕГИСТР ИСО:9001


г. Екатеринбург: +7 (343) 257-24-25 (доб.408, 413)
г. Бузулук: +7 (35342) 3-02-46 (доб.471)
г. Бишкек: +996 (312) 910-500 (доб.104, 155)

Номер изделия: Б ТМ-10К.1301.0000-10 **Тип: ОЖД, ОМ, ОНВ** **Применяемость:**




Трубоукладчик ТГ50
ДСТ-Урал
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-652-02 (412 л.с.)
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача: ОЖД – 161; ОМ – 54; ОНВ-58
Масса: 132 кг

Номер изделия: Б ТМ-12К.1301.0000 **Тип: ОЖД, ОМ, ОНВ** **Применяемость:**




Бульдозеры ТМ10 ГСТ10, ТМ10 ГСТ12
ДСТ-Урал
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-53603 (330л.с.) и Cummins QSL8.9-C340 (340 л.с.)
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача: ОЖД – ; ОМ –; ОНВ-
Масса: н/д

Номер изделия: Б ТМ-10К.1301.0000 **Тип: блок ОНВ; ОМ; ОЖД** **Применяемость:**




Бульдозер ТМ10 ГСТ20 (ДСТ-УРАЛ)
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-652-02 (412 л.с)
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача: ОЖД -161кВт; ОМ -56,4кВт; ОНВ -57,7кВт
Масса: 132 кг

Номер изделия: Б ТМ-12ЯК.1301.0000 **Тип: ОЖД; ОМ** **Применяемость:**




Тракторы ТМ10 ГСТ9, ТМ10 ГСТ10
ДСТ-Урал
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-236М2 (180л.с.), ЯМЗ-238М2 (240 л.с.)
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача: ОЖД – ; ОМ –;
Масса: н/д

Номер изделия: Б ТМ-15К.1301.0000 **Тип: ОЖД; ОНВ; ОМ** **Применяемость:**




Бульдозер ТМ10 ГСТ15, Трубоукладчик ТГ20
ДСТ-Урал
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-53603, Cummins QSL8.9-C340
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача: ОЖД-136 кВт; ОНВ-45 кВт; ОМ-50 кВт
Масса: 119 кг

Номер изделия: Б ТМ-15К.1301.0000-10 **Тип: ОЖД; ОНВ; ОМ** **Применяемость:**




Бульдозер ТМ10 ГСТ15, Трубоукладчик ТГ20
ДСТ-Урал
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-53603 (330 л.с.), Cummins QSL8.9-C340 (340 л.с.)
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача: ОЖД-136 кВт; ОНВ-45 кВт; ОМ-50 кВт
Масса: 119 кг

Номер изделия: Б ТМ-10К.1301.2000 **Тип: ОЖД** **Применяемость:**




Трубоукладчик ТГ-50
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-652.02 (412 л.с)
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: -
Теплоотдача, кВт: 161,3 кВт
Масса, кг: н/д

Номер изделия: Б ТМ-12К.1301.2000 **Тип: ОЖД** **Применяемость:**




Бульдозер ТМ10 ГСТ9, ТМ10 ГСТ10
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-236М2 (180 л.с.), ЯМЗ-238М2 (240 л.с.)
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: -
Масса, кг: н/д

Номер изделия: Б ТМ-15К.1301.2000 **Тип: ОЖД** **Применяемость:**




Бульдозер ТМ10 ГСТ15, трубоукладчик ТГ 20
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-536.03 (330 л.с), Cummins QSL8.9-C 340 (340 л.с)
Технические данные:
Исполнение: алюминиевые ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 136 кВт
Масса, кг: 20,6 кг

Номер изделия: Б ТМ-10К.1301.1000-10 | **Тип: ОМ** | **Применяемость:**




Трубоукладчик ТГ-50
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-652.02 (412 л.с)
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: -
Теплоотдача, кВт: 54 кВт
Масса, кг: н/д

Номер изделия: Б ТМ-10К.1301.1000 | **Тип: ОМ** | **Применяемость:**




Трубоукладчик ТГ-50
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-652.02 (412 л.с)
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: н/д
Теплоотдача, кВт: 56,3 кВт
Масса, кг: н/д

Номер изделия: Б ТМ-15К.1301.1000 | **Тип: ОМ** | **Применяемость:**




Бульдозер ТМ10 ГСТ15, трубоукладчик ТГ 20
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-536.03 (330 л.с), Cummins QSL8.9-C 340 (340 л.с)
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 50 кВт
Масса, кг: н/д

Номер изделия: Б ТМ-15К.1301.1000-10 | **Тип: ОМ** | **Применяемость:**




Бульдозер ТМ10 ГСТ15, трубоукладчик ТГ 20
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-536.03 (330 л.с), Cummins QSL8.9-C 340 (340 л.с)
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 50 кВт
Масса, кг: н/д

Номер изделия: Б ПД9К.1301.1000 | **Тип: масляный** | **Применяемость:**




ДСТ-Урал бульдозер Д-9
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-236 и ММЗ-260
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 17 кВт
Масса, кг: 6 кг

Номер изделия: Б ТМ-12К.1301.1000 | **Тип: ОМ** | **Применяемость:**




Бульдозер ТМ10 ГСТ9, ТМ10 ГСТ10
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-236М2 (180 л.с.), ЯМЗ-238М2 (240 л.с.)
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: -
Масса, кг: н/д

Номер изделия: Б ТМ-10К.1301.3000 | **Тип: ОНВ** | **Применяемость:**




Трубоукладчик ТГ-50
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-652.02 (412 л.с)
Технические данные:
Исполнение: алюминиевые ребристо-пластинчатый
Рядность: -
Теплоотдача, кВт: 57,7 кВт
Масса, кг: н/д

Номер изделия: Б ТМ-12К.1301.3000 | **Тип: ОНВ** | **Применяемость:**



Бульдозер ТМ10 ГСТ9, ТМ10 ГСТ10
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-236М2 (180 л.с.), ЯМЗ-238М2 (240 л.с.)
Технические данные:
Исполнение: алюминиевые ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: -
Масса, кг: 20,6 кг

Номер изделия: Б ТМ-15К.1301.3000 | **Тип: ОНВ** | **Применяемость:**




Бульдозер ТМ10 ГСТ15, трубоукладчик ТГ 20
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-536.03 (330 л.с), Cummins QSL8.9-C 340 (340 л.с)
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 45 кВт
Масса, кг: н/д

РЕГИСТР ИСО:9001

г. Екатеринбург: +7 (343) 257-24-25 (доб.408, 413)
г. Бузулук: +7 (35342) 3-02-46 (доб.471)
г. Бишкек: +996 (312) 910-500 (доб.104, 155)

Номер изделия: БЭ 1501-60.380К.1301.0000 Тип: ОЖД; ОМ; ОНВ Применяемость:



Трактор: ЧЕТРА Т-1502К, Т-1502Я, Т-2002Я, ТГ-302Я, ТГ-222Я

Агрегатирование:

Двигатель: QSC8.3-C245, ЯМЗ-238НД7, ЯМЗ-238ДЕ3, ЯМЗ-238ДЕ3, ЯМЗ-238НД7


Технические данные:

Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый

Теплоотдача, кВт: ОЖД-104,7, ОМ-51, ОНВ-53,6

Масса: 88 кг

Номер изделия: БЭ 2501К.60.370.000 Тип: Блок ОНВ, ОМ Применяемость:



Трактор: ЧЕТРА-25 (Т-2501К1) «Промтрактор» г. Чебоксары

Агрегатирование:

QSX15-C440

Технические данные:


Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый

Рядность: 1

Теплоотдача, кВт: ОНВ-60, ОМ-4,7

Масса: 47 кг

Номер изделия: Б 1106К.60-750.0000 Тип: ОНВ, ОМ, ОЖД Применяемость:



Трактор: ЧЕТРА-Т-11.02, Т-9.01 «Промтрактор» г. Чебоксары

Агрегатирование:

Двигатель: QSX15-C440

Технические данные:


Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый

Рядность: 1

Теплоотдача, кВт: ОНВ-36, ОМ-34; ОЖД-91,5

Масса, кг: 75

Номер изделия: Б 1133К.004.0000 Тип: ОМ, ОЖД, ОНВ, ОТ Применяемость:



Трактор: ЧЕТРА Т-2502, Т-3502, ТГ-511К

Агрегатирование:

Двигатель: QSX15-C440, QSK19-c525, QSX15-C500

Технические данные:


Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый

Рядность: 1-рядный

Теплоотдача, кВт: ОМ-93, ОЖД-184, ОНВ-104, ОТ-7,36

Масса, кг: 146

Номер изделия: БЭ 2001-60.380К.1301.0000 Тип: ОЖД, ОМ, ОНВ, ОТ Применяемость:



Трактор: ЧЕТРА Т-2002К

Агрегатирование:

Двигатель: QSM11-C330, Nn=246 квт.


Технические данные:

Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый

Теплоотдача, кВт: ОЖД-104,7, ОМ-51, ОНВ-53,6

Масса, кг: 90

Номер изделия: Б 1106К.1301.0000 Тип: ОЖД; ОНВ; ОМ Применяемость:



Трактор Т-9.01Я1С дв. ЯМЗ-236НБ-2 (165 л.с.)
Трактор Т-11.02ЯС дв. ЯМЗ-236НБ-2 (210л.с.)
Трактор Т-9.01КС дв. QSB6.7 Камминз (165 л.с.)
Трактор Т-11.01К1С дв. QSB6.7 Камминз (214 л.с.)

ЧЕТРА «Промтрактор»

Агрегатирование:

Технические данные:


Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый

Рядность: 1

Теплоотдача: ОЖД–75,6кВт; ОНВ-40 кВт; ОМ–37,6 кВт

Масса: 84 кг

Номер изделия: Б 1106Я.1301.0000 Тип: ОЖД; ОНВ; ОМ Применяемость:



Трактор Т-11.02Я

ЧЕТРА «Промтрактор»

Агрегатирование:

Двигатель: ЯМЗ-236НД-2

Технические данные:


Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый

Рядность: 1

Теплоотдача: ОЖД–84,2 кВт; ОНВ-26,3 кВт; ОМ – 34,1 кВт

Масса: 90 кг

Номер изделия: Б 2502Я.1301.0000-10 Тип: блок ОЖД+ОМ Применяемость:



Бульдозер Т-25.01Я, ТГ-511Я

Агрегатирование:

Двигатель: ЯМЗ-8501.10

Технические данные:


Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый

Рядность: 1

Теплоотдача, кВт: ОМ-72 кВт, ОЖД-185 кВт

Масса, кг: 145 кг

Номер изделия: Б 2502ЯК.1301.0000 Тип: блок ОЖД+ОМ Применяемость:



Бульдозер Т-25.01

Агрегатирование:

Двигатель: ЯМЗ-8501.10

Технические данные:


Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый

Рядность: 1

Теплоотдача, кВт: ОМ-70 кВт, ОЖД-180 кВт

Масса, кг: 185 кг

Номер изделия: Б Т2502ЯК.1301.0000 Тип: блок ОЖД+ОМ Применяемость:



Бульдозер ТК-25.02ЯМ1, Т-40.01Я

Агрегатирование:

Двигатель: ЯМЗ-850.10-01

Технические данные:


Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый

Рядность: 1

Теплоотдача, кВт: ОМ-80 кВт, ОЖД-251 кВт


Масса, кг: 187 кВт

Номер изделия: Б Т-3501Я.1301.0000 **Тип: блок ОЖД+ОМ** **Применяемость:**




Т-35.01К
Агрегатирование:
Двигатель: Cummins KTTA-19
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: ОМ-72 кВт, ОЖД-185 кВт
Масса, кг: 152 кг

Номер изделия: Б Т-3501ЯК.1301.0000 **Тип: блок ОЖД+ОМ+Бак** **Применяемость:**




Бульдозер Т-35.01Я, ТГ-503Я
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-850.10 (560 л.с.)
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: ОМ-93 кВт, ОЖД-236 кВт
Масса, кг: 166 кг

Номер изделия: Б ЧН-6К.1301.0000 **Тип: блок ОЖД+ОНВ+ОМ+ОТ** **Применяемость:**




Трактор «Агромаш-Руслан»
Агрегатирование:
Двигатель: Cummins QSL-8.9
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: ОМ-44 кВт, ОЖД-102 кВт, ОНВ-58 кВт, ОТ-4 кВт
Масса, кг: 100 кг

Номер изделия: Б 4001К.1301.0000 **Тип: ОМ; ОЖД; ОНВ; ОТ** **Применяемость:**




Трактор Т-4001К Промтрактор
Агрегатирование:
Двигатель: QSK19-C650 Cummins
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность:
Теплоотдача: ОЖД -251кВт; ОМ -80кВт; ОНВ -132кВт; ОТ -4,4кВт
Масса: 230 кг

Номер изделия: Б 2002К.1301012 **Тип: блок ОЖД, ОМ+ОМ** **Применяемость:**




ЧЕТРА Т-15.01, Т-20.01
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-238Б-21
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: н/д
Масса, кг: 136

Номер изделия: Б 2002МК.1301012 **Тип: блок ОЖД, ОМ+ОМ** **Применяемость:**




ЧЕТРА Т-15.01, Т-20.01
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-238Б-21
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый, сердцевина медно-лат. ОЖД
Рядность: 1 (ОЖД=4)
Теплоотдача, кВт: н/д
Масса, кг: 130

Номер изделия: Б 1200К.1301.0000 **Тип: блок ОМ; ОЖД** **Применяемость:**




Погрузчик МКСМ-1200А Промтрактор
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ 536 и ЯМЗ 6565, (169 кВт)
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность:
Теплоотдача: ОЖД -48кВт; ОМ -14кВт
Масса: 133 кг

Номер изделия: Б 1106К.60-750 2000 **Тип: водяной** **Применяемость:**



ЧЕТРА Т-9.01Я1С, Т-9.01КС, Т-11.02ЯС, Т-11.01К1С
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-236НБ-2, QSB-6.7 "Камминс-Кама"
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1-рядный
Теплоотдача, кВт: 91,6
Масса, кг: 24

Номер изделия: 252-1301010 **Тип: водяной** **Применяемость:**




ЧЕТРА Т-9.01, Т-11.01 Я, Т-11.01К
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-236, Cummins QSB-6.7
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-пластинчатый
Рядность: 6
Теплоотдача, кВт: 158 кВт
Масса, кг: 81 кг

РЕГИСТР РС ИСО:9001


г. Екатеринбург: +7 (343) 257-24-25 (доб.408, 413)
г. Бузулук: +7 (35342) 3-02-46 (доб.471)
г. Бишкек: +996 (312) 910-500 (доб.104, 155)

Номер изделия: Б 1106К.60-750.1000 **Тип: масляный** **Применяемость:**




ЧЕТРА Т-9.01Я1С, Т-9.01КС, Т-11.02ЯС, Т-11.01К1С
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-236НБ-2, QSB-6.7 "Камминс-Кама"
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1-рядный
Теплоотдача, кВт: 34
Масса, кг: 15

Номер изделия: 9585К **Тип: масляный** **Применяемость:**




ЧЕТРА Т-15.01, Т-20.01
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-238Б-21
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 26 кВт
Масса, кг: 8 кг

Номер изделия: 250-1301016-20 **Тип: сердцевина** **Применяемость:**




ЧЕТРА Т-9.01 Т-11.01, генераторы АД-200
Агрегатирование:
Радиаторы: 250-1301016, 252-1301010
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-пластинчатый
Рядность: 6
Теплоотдача, кВт: 158 кВт
Масса, кг: 50 кг

Номер изделия: 35.02.1301.210-1М **Тип: сердцевина** **Применяемость:**




Т-500, Т-500Я, Т-35.01Я, Т-35.01К, ТК-25.02, ПК-12.02, ТГ-503Я
Агрегатирование:
Радиаторы: 35М.06-60-109-1
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-пластинчатый
Рядность: 4
Теплоотдача, кВт: н/д
Масса, кг: 53

Номер изделия: 35.02.1301.210М **Тип: сердцевина** **Применяемость:**




ЧЕТРА ТГ-321А, Т-25.01Я, ТМ-25.01Я, Т-25.01К, ТГ-321Т
Агрегатирование:
Радиаторы: 35М.06-60-109
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-пластинчатый
Рядность: 4
Теплоотдача, кВт: н/д
Масса, кг: 45

Номер изделия: Б 1106К.60-750.3000 **Тип: ОНВ** **Применяемость:**



ЧЕТРА Т-9.01Я1С, Т-9.01КС, Т-11.02ЯС, Т-11.01К1С
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-236НБ-2, QSB-6.7 "Камминс-Кама"
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1-рядный
Теплоотдача, кВт: 36,6
Масса, кг: 21,2

Номер изделия: БЭ 2001-60.380К.1301.5000 **Тип: Бак расширительный** **Применяемость:**




ЧЕТРА Т-20.02
Агрегатирование:
Двигатель: Cummins QSM-11
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый цельнотянутый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 0,2
Масса, кг: н/д

Радиаторы для тракторов и спецтехники

Радиаторы охлаждения водяные

Номер изделия: 161К.1301010-02 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**



МТЗ-80, МТЗ-80А, МТЗ-82, Т-70С, Т-70В, КС-80

Агрегатирование:

Двигатель: Д-240, Д-241Л, Д-241, Д-243

Технические данные:


Исполнение: алюминиевый трубчато-пластинчатый

Рядность: 4-х рядный

Теплоотдача, кВт: 42

Масса, кг: 12

Номер изделия: 77.1301.010-4 / -01 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**



Трактор: ДТ-75Н; ДТ-75НБ; ДТ-75Б

Агрегатирование:

Двигатель: СМД-14НГ

Технические данные:


Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый, оцинкованный бак, рядовое/тропическое

Рядность: 3 / 3

Теплоотдача, кВт: 39,5 / 60

Масса, кг: 36,6 / 37

Номер изделия: 55-1301010 / -01 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**



Трактор: ТДТ-55; ТБ-1; ТЛТ-100; ЛХТ-100

Агрегатирование:

Двигатель: СМД 18

Технические данные:


Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый, оцинкованный бак

Рядность: 4 / 4

Теплоотдача, кВт: 60 / 66

Масса, кг: 32,6 / 32,7

Номер изделия: 150-1301010-02 / -03 / -04 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**



Трактор: Т-150

Агрегатирование:

Двигатель: СМД -18; Д-260.1; ЯМЗ 236Д-3

Технические данные:


Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый, оцинкованный бак

Рядность: 6 / 6 / 6

Теплоотдача, кВт: 73,3 / 81,4 / 85,6

Масса, кг: 38,5 / 43,15 / 44,6

Номер изделия: М04-1301003-2 / -01 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**



Трактор: ТТ-4А

Агрегатирование:

Двигатель: А-01МЛ

Технические данные:


Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый, оцинкованный бак

Рядность: 4 / 4

Теплоотдача, кВт: 60 / 66

Масса, кг: 35,4 / 38,1

Номер изделия: М04-1301003-1 / -01 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**



Трактор: Т-4А; ТТ-4; ГС-14.02

Агрегатирование:

Двигатель: А-01М, А-01МА

Технические данные:


Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый, оцинкованный бак

Рядность: 4 / 4

Теплоотдача, кВт: 60 / 66

Масса, кг: 34,8 / 37,5

Номер изделия: 150-1301010-3 / -01 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**



Трактор: Т-150

Агрегатирование:

Двигатель: СМД-60,62,64

Технические данные:


Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый, оцинкованный бак

Рядность: 5 / 5

Теплоотдача, кВт: 59,5 / 67,5

Масса, кг: 35,36 / 37,13

Номер изделия: 156-1301010 / -01 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**



Трактор: Т-150; ХТЗ-17221; ХТЗ-150К-09

Агрегатирование:

Двигатель: СМД -64; ЯМЗ 236Д3

Технические данные:


Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый, оцинкованный бак

Рядность: 6 / 6

Теплоотдача, кВт: 88,5 / 88,5

Масса, кг: 38,6 / 38,8

Номер изделия: 85-1501.010 / -01 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**



Трактор: ДТ-75, ДЭС-60Р

Агрегатирование:

Двигатель: АМ-01Е

Технические данные:


Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый, оцинкованный бак, рядовое/тропическое

Рядность: 3 / 4

Теплоотдача, кВт: 39,5 / 60

Масса, кг: 35,7 / 41,2

Номер изделия: 85-1301010-4 / -01 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**



Трактор: ДТ-75Д; ДТ-75МВ

Агрегатирование:

Двигатель: А41

Технические данные:

Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый, оцинкованный бак, рядовое/тропическое

Рядность: 3 / 4


Теплоотдача, кВт: 39,5 / 60

Масса, кг: 30,8 / 35,0

РЕГИСТР ИСО:9001


г. Екатеринбург: +7 (343) 257-24-25 (доб.408, 413)
г. Бузулук: +7 (35342) 3-02-46 (доб.471)
г. Бишкек: +996 (312) 910-500 (доб.104, 155)

Номер изделия: 180К.1301010-10 **Тип: водяной** **Применяемость:**




«Уралец-220», «Уралец-224» (ООО «Трактор»)
Агрегатирование:
Двигатель JD-295
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный
Рядность: 1
Теплоотдача: 10,2 кВт
Масса: 5 кг

Номер изделия: 130У.13.010-1 **Тип: водяной** **Применяемость:**




Автогрейдер А-120
Агрегатирование:
Двигатель: Д-180
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый, оцинкованный бак
Рядность: 4
Теплоотдача, кВт: 60,5
Масса, кг: 43,57

Номер изделия: 220.3К.13011010 **Тип: ОЖД** **Применяемость:**




«Уралец-220», «Уралец-224» (ООО «Трактор»)
Агрегатирование:
Двигатель: н/д
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 10,2 кВт
Масса, кг: 6 кг

Номер изделия: 250-1301014-04/-05 **Тип: водяной** **Применяемость:**




Автогрейдер ДЗ-98
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-238Д; ЯМЗ-238М2-30
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый, оцинкованный бак, рядовое/тропическое
Рядность: 6 / 6
Теплоотдача, кВт: 119,4 / 125,4
Масса, кг: 66,6 / 68,1

Номер изделия: 1022-1301010 / -01 **Тип: водяной** **Применяемость:**




Автогрейдер: ГС-10.01
Агрегатирование:
Двигатель: Д-240, Д-245.2
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый, оцинкованный бак
Рядность: 4 / 4
Теплоотдача, кВт: 38,3 / 38,3
Масса, кг: 22,0 / 22,1

Номер изделия: 130У.13.010-Ч **Тип: водяной** **Применяемость:**




Погрузчики ЧСДМ: В-138, ТС-40
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-236М2
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый, оцинкованный бак
Рядность: 4
Теплоотдача, кВт: 60,5
Масса, кг: 43,5

Номер изделия: 3010К.16.01.000 **Тип: водяной** **Применяемость:**




Коммунальная машина МК-1500М2
Агрегатирование:
Двигатель: “Kubota” V 3300-T-24V 62,9(84,2) кВт(л.с)
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный
Теплоотдача, кВт
Масса, кг: 12,2

Номер изделия: АИ220-1301010 **Тип: водяной ОЖД** **Применяемость:**




Трактор ХТА-200 пр-ва ООО "СПК" г.Харьков
Агрегатирование:
Двигатель: D-260
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный трубчато-пластинчатый
Рядность: 6
Теплоотдача: 88,5 кВт
Масса: 38,6 кг

Номер изделия: Б ЕК-270К.1301.2000 **Тип: ОЖД** **Применяемость:**





Экскаватор ЕК-270
Агрегатирование:
Двигатель: н/д
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача: 75 кВт
Масса, кг: 37 кг


Номер изделия: Б ЕК-400К.1301.2000 **Тип: ОЖД** **Применяемость:**





Экскаватор ЕК-400
Агрегатирование:
Двигатель: н/д
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача: 140 кВт
Масса, кг: 48 кг


Номер изделия: 77-1301010	Тип: водяной	Применяемость:
		Погрузчики Амкодор серии А-332, А-342, А-344
		Агрегатирование:
		Двигатель: Д-260.1, Д-260.2
		Технические данные:
		Исполнение: медно-латунный трубчато-пластинчатый
		Рядность: 4-х рядный
		Теплоотдача, кВт: 60
		Масса: 32,88 кг


Номер изделия: Б 211К.1301.2000	Тип: водяной	Применяемость:
		Погрузчик АМКОДОР-211
		Агрегатирование:
		Двигатель
		Технические данные:
		Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
		Рядность: 1
		Теплоотдача: ОЖД -45 кВт
		Масса: н/д


Номер изделия: Б 140К.1301.2000	Тип: ОЖД	Применяемость:
		Погрузчик Амкодор А-332(А/В), А-342, А-352
		Агрегатирование:
		Двигатель
		Технические данные:
		Исполнение: Алюминиевый ребристо-пластинчатый
		Рядность: 1
		Теплоотдача, кВт: ОЖД - 95
		Масса: 39 кг

Номер изделия: Б 77К.1301.2000	Тип: водяной	Применяемость:
		Погрузчики Амкодор ТО-28А, А-332, А-342, А-344
		Агрегатирование:
		Д-260.1 и Д-260.2
		Технические данные:
		Исполнение: алюминиевый ребристо пластинчатый
		Рядность: 1
		Теплоотдача: 60 кВт
		Масса: 31 кг

Номер изделия: Б 245К.1301.2000	Тип: водяной	Применяемость:
		Тверской Экскаватор TVEX-140, 180, 180I, ЕК-14-90, ЕК-18-90
		Агрегатирование:
		Д-245.2S2-01
		Технические данные:
		Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный
		Рядность: 1
		Теплоотдача: 54 кВт
		Масса: 18 кг

Номер изделия: 8.07.017К.1013010	Тип: водяной	Применяемость:
		МТЛБ, МТЛБУ «Омский вездеход»
		Агрегатирование:
		Двигатель: ЯМЗ-238ВМ, -238Н
		Технические данные:
		Исполнение: алюминиевый, ребристо-пластинчатый паяный
		Рядность: 1
		Теплоотдача, кВт:
		Масса, кг: 30


Номер изделия: Б Т3244К.1301.2000	Тип: ОЖД	Применяемость:
		БТЗ-244К
		Агрегатирование:
		Двигатель: ЯМЗ-536, ЯМЗ-6565 (169 кВт.)
		Технические данные:
		Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
		Рядность: н/д
		Теплоотдача, кВт: ОЖД-140
		Масса, кг: -

Номер изделия: Б Т3245К.1301.2000	Тип: ОЖД	Применяемость:
		БТЗ-243К, БТЗ-244К, БТЗ-245К, БТЗ-246К
		Агрегатирование:
		Двигатель: ЯМЗ-536, ЯМЗ-6565 (169 кВт.)
		Технические данные:
		Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
		Рядность: -
		Теплоотдача, кВт: 105 кВт
		Масса, кг: 29 кг

РЕГИСТР РС ИСО:9001

г. Екатеринбург: +7 (343) 257-24-25 (доб.408, 413)
г. Бузулук: +7 (35342) 3-02-46 (доб.471)
г. Бишкек: +996 (312) 910-500 (доб.104, 155)

Номер изделия: 50К.1013010-02 | **Тип: масляный** | **Применяемость:**



Погрузчики ПК-30, ПК-46, ПК65
Бульдозер Б10

Агрегатирование:

Двигатель: Д 245.2S, ЯМЗ 236 М2, ЯМЗ 238 М2-21

Технические данные:

Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый


Рядность: 1

Теплоотдача, кВт: 5,1

Масса, кг: 5,5

Технические условия: 34 30-052-22593845-2009

Номер изделия: 50К.1013010-04 | **Тип: масляный** | **Применяемость:**



Автогрейдер А-120, ДЗ-98

Агрегатирование:

Двигатели: Д-180, ЯМЗ 236 Н-3

Технические данные:


Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый

Рядность: 1

Теплоотдача, кВт: 31,5

Масса: 18,9 кг

Номер изделия: 8.07.019К.1013010 | **Тип: масляный** | **Применяемость:**



МТЛБ, МТЛБУ «Омский вездеход»

Агрегатирование:

Двигатель: ЯМЗ-238ВМ, -238Н

Технические данные:


Исполнение: алюминиевый, ребристо-пластинчатый паяный

Рядность: 1

Теплоотдача, кВт:

Масса, кг: 12

Номер изделия: Б Т3245К.1301.1000 | **Тип: ОМ1 или ОМ2** | **Применяемость:**



Тракторы БТЗ-243К, БТЗ-244К, БТЗ-245К, БТЗ-246К

Агрегатирование:

Двигатель: ЯМЗ-536, ЯМЗ-6565 (169 кВт.)

Технические данные:


Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый

Рядность: 1

Теплоотдача, кВт: ОМ1=13кВт или ОМ2=21кВт

Масса, кг: 17 кг

Номер изделия: 68УК.08.3000 | **Тип: масляный** | **Применяемость:**



Амкодор ТО-28А, А-332, А-342, А-344 под штуцер

Агрегатирование:

Д-260.1, Д-260.2

Технические данные:


Исполнение: алюминиевый ребристо пластинчатый

Рядность: 1

Теплоотдача: 7,3 кВт

Масса: 9,5 кг

Номер изделия: Б 211К.1301.1000 | **Тип: масляный** | **Применяемость:**



Погрузчик АМКОДОР-211

Агрегатирование:

Двигатель

Технические данные:


Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый

Рядность: 1

Теплоотдача: ОМ -20 кВт

Масса: н/д

Номер изделия: 3000К.04.22.000 | **Тип: масляный** | **Применяемость:**



Коммунальная машина МК-1500М2

Агрегатирование:

Двигатели: "Kubota" V 3300-T-24V 62,9(84,2) кВт(л.с)


Технические данные:

Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный

Теплоотдача, кВт: 38

Масса: 8,6 кг

Номер изделия: 245-081000 / -01 | **Тип: масляный** | **Применяемость:**



Трактор: ЛТЗ-60АБ; Т-70В; Т-70С

Агрегатирование:

Двигатель: Д-248; Д-245

Технические данные:


Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый, стальной бак, рядовое/тропическое

Рядность: 2 / 2

Теплоотдача, кВт: 5,4 / 5,4

Масса, кг: 6,56 / 6,57

Номер изделия: Б 140К.1301.1000 | **Тип: ОМ** | **Применяемость:**



Погрузчик Амкодор А-332(А/В), А-342, А-352

Агрегатирование:

Двигатель


Технические данные:


Исполнение: Алюминиевый ребристо-пластинчатый


Рядность: 1


Теплоотдача, кВт: ОМ - 35 кВт


Масса: 13 кг

Номер изделия: Б ЕК-270К.1301.1000	Тип: ОМ	Применяемость:
	Экскаватор ЕК-270	
	Агрегатирование:	
	Двигатель: н/д	
	Технические данные:	
	Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый	
	Рядность: 1	
	Теплоотдача: 70 кВт	
	Масса, кг: 48 кг	

Номер изделия: Б ЕК-400К.1301.1000	Тип: ОМ	Применяемость:
	Экскаватор ЕК-400	
	Агрегатирование:	
	Двигатель: н/д	
	Технические данные:	
	Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый	
	Рядность: 1	
	Теплоотдача: 120 кВт	
	Масса, кг: 56 кг	


Номер изделия: 45-1301020	Тип: сердцевина	Применяемость:
	ЮМЗ-6Л-М	
	Технические данные:	
	Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый	
	Рядность: 4	
	Материал охл. пластин: Л63П	
	Теплоотдача, кВт:	
	Масса, кг: 13,3	

Номер изделия: 150-1301020-1-02 / -05	Тип: сердцевина	Применяемость:
	Трактор: Т-150	
	Агрегатирование:	
	Радиаторы: 156-1301010	
	Технические данные:	
	Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый, ряд./троп.	
	Рядность: 6 / 6	
	Материал охл. пластин: Л63П / М3П	
	Теплоотдача, кВт: 73,3 / 81,4	
	Масса, кг: 23,4 / 23,9	

Номер изделия: 85У.13.016	Тип: сердцевина	Применяемость:
	ДТ-75ТС4, ДТ-75Т-РС2, ДТ-75Т-РС4	
	Агрегатирование:	
	Радиаторы: 77.1301.010-4; 85-1301010-2; 85-1301010-4; 85-1501.010	
	Технические данные:	
	Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый	
	Рядность: 3	
	Материал охл. пластин: Л63П	
	Теплоотдача, кВт: 39,5	
	Масса, кг: 11,3	


г. Екатеринбург: +7 (343) 257-24-25 (доб.408, 413)
г. Бузулук: +7 (35342) 3-02-46 (доб.471)
г. Бишкек: +996 (312) 910-500 (доб.104, 155)

Номер изделия: Б ТЛ150К.1301.0000 **Тип: блок ОНВ; ОМ; ОЖД** **Применяемость:**




Погрузчик TL-150 (ЧСДМ)
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-536, ЯМЗ-53406 (140кВт)
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача: ОНВ -39 кВт; ОЖД -80 кВт; ОМ -49 кВт
Масса: 70 кг

Номер изделия: Б 77К.1301.0000 **Тип: блок ОЖД; ОМ** **Применяемость:**




Погрузчик Амкодор ТО-28А, А-332, А-342, А-344
Агрегатирование:
Двигатель Д-260.1, Д-260.2
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача: ОЖД – 76 кВт; ОМ – 40 кВт
Масса: 48,4 кг

Номер изделия: Б 140К.1301.0000 **Тип: ОЖД; ОМ; ОНВ** **Применяемость:**




Погрузчик Амкодор А-332(А/В), А-342, А-352
Агрегатирование:
Двигатель
Технические данные:
Исполнение: Алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: ОЖД - 95 кВт; ОМ - 35 кВт; ОНВ - 20 кВт
Масса: 72,4 кг

Номер изделия: Б 211К.1301.0000 **Тип: блок ОМ, ОЖД** **Применяемость:**




Погрузчик АМКОДОР-211
Агрегатирование:
Двигатель
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача: ОМ-20 кВт, ОЖД-45 кВт
Масса: 24,2 кг

Номер изделия: Б ЕК-270К.1301.0000 **Тип: ОЖД, ОМ** **Применяемость:**




Экскаватор: КРАНЭКС ЕК-270
Агрегатирование:
Двигатель: -
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1-рядный
Теплоотдача, кВт: ОЖД-75, ОМ-70
Масса, кг: 79

Номер изделия: Б ЕК-400К.1301.0000 **Тип: ОЖД, ОМ** **Применяемость:**




Экскаватор: КРАНЭКС ЕК-400
Агрегатирование:
Двигатель: -
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1-рядный
Теплоотдача, кВт: ОЖД-140, ОМ-120
Масса, кг: 112,4

Номер изделия: 918.1561 **Тип: блок** **Применяемость:**




Автогрейдер ДЗ-98
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-238НДЗ
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый
Рад. водяной: 250-1301014 / -01
Рад. масляный: 68У.08.000 / -01
Масса, кг: 76,8 / 78,4

Номер изделия: Б 238К.1301.0000 **Тип: блок** **Применяемость:**




Автогрейдер ДЗ-98В
Агрегатирование:
Двигатель ЯМЗ-238 НДЗ
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: ОЖД-168 кВт; ОМ-20
Масса: 62 кг

Номер изделия: РВ-ОНВ-Д-245.2S2-01 **Тип: ОЖД; ОНВ** **Применяемость:**



Экскаватор: ЕК-14/ЕТ-14/18-90/92/92-90/92
Агрегатирование:
Двигатель: Д-245.2S2 90кВт
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Теплоотдача, кВт: ОЖД-53,5
Масса: 28 кг

Номер изделия: Б WX-200К.1301.0000 **Тип: ОМ, ОЖД, ОНВ** **Применяемость:**




Экскаватор: ТВЭКС WX-200
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-536
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1-рядный
Теплоотдача, кВт: ОМ-55, ОЖД-75, ОНВ-30
Масса, кг: 108,2

Радиаторы для тракторов и спецтехники


Блоки радиаторов

Номер изделия: Б Т3244К.1301.0000 Тип: блок ОЖД + ОНВ Применяемость:




Трактор БТЗ-244К
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-536, ЯМЗ-6565 (169 кВт.)
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: н/д
Теплоотдача, кВт: ОЖД-140 кВт, ОНВ-41,7 кВт.
Масса, кг: н/д

Номер изделия: Б Т3245К.1301.0000 Тип: ОМ; ОЖД; ОНВ; ОТ Применяемость:




Тракторы БТЗ-243К, 244К, 245К, 246К
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ 536 и ЯМЗ 6565, (169 кВт)
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача: ОНВ - 41 кВт; ОЖД - 105кВт; ОМ 1 - 13кВт; ОМ 2 - 21кВт
Масса: 84 кг

Номер изделия: Б АТГ140К.1301.0000 Тип: блок ОНВ; ОМ; ОЖД Применяемость:




Автогрейдер ТG-140 (Брянский Арсенал)
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-53416-10 (167 л.с.)
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача: ОНВ -49 кВт; ОЖД -107кВт; ОМ -59кВт
Масса: 86 кг

Номер изделия: Б АТГ250ЯК.1301.0000 Тип: блок ОНВ; ОМ; ОЖД Применяемость:




Автогрейдер ТG-180, ТG-200, ТG-250 (Брянский Арсенал)
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-53416-10 (167 л.с.)
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача: ОНВ -49 кВт; ОЖД -107кВт; ОМ -59кВт
Масса: 86 кг

Номер изделия: Б DM-07К.1301.0000-10 Тип: блок ОЖД; ОМ Применяемость:




Асфальтовый каток DM-07
Завод Дорожных Машин
Агрегатирование:
Двигатель: ММЗ Д-243-1598 (75 л.с.)
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача: ОЖД–45 кВт; ОМ-11 кВт
Масса: 26 кг

Номер изделия: Б DM-7.5СК.1301.0000 Тип: блок ОЖД; ОМ Применяемость:




Асфальтовый каток DM-7,5
Завод Дорожных Машин
Агрегатирование:
Двигатель: Cummins 4BTA3.9-C80-II (80 л.с.)
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача: ОЖД–62,2 кВт; ОМ–32,7 кВт
Масса: 27 кг

Номер изделия: Б DM-10СК.1301.0000 Тип: блок ОЖД; ОМ Применяемость:



Асфальтовый каток DM-10
Завод Дорожных Машин
Агрегатирование:
Двигатель: Cummins 4BTA3.9-C125-II(126,5л.с.)
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача: ОЖД–59,2 кВт; ОМ–20 кВт
Масса: 41 кг


Номер изделия: МР-200К.1301.0000 Тип: блок ОЖД, ОНВ, ОМК, ОМГ Применяемость:





КАРТЭКС буровые станки МР-200
Агрегатирование:
Двигатель: ТМ3, Caterpillar
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 725
Масса, кг: н/д


РЕГИСТР ИСО:9001


г. Екатеринбург: +7 (343) 257-24-25 (доб.408, 413)
г. Бузулук: +7 (35342) 3-02-46 (доб.471)
г. Бишкек: +996 (312) 910-500 (доб.104, 155)


Номер изделия: ОТ 2.13.010 / -01	Тип: отопитель	Применяемость:
		Трактор: ДТ-75; ТТ-4М; Т-4; МТЗ; ЛТЗ-60; Т-170; 130
		Агрегатирование:
		отопитель салона
		Технические данные:
		Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый
		Рядность: 4 / 4
		Теплоотдача, кВт: 3,2 / 3,2
		Масса, кг: 1,6 / 1,7


Номер изделия: ОТ 2.13.001М / МА	Тип: отопитель	Применяемость:
		Трактор: ДТ-75, ВТ-100 и другие
		Агрегатирование:
		отопитель салона
		Технические данные:
		Исполнение: медно-латунный трубчато-пластинчатый
		Радиатор отопителя: ОТ 2.13.010
		Мощность эл.дв, Вт : 12 / 24
		Масса, кг: 6,4

Номер изделия: БР 140.1301.3000	Тип: ОНВ	Применяемость:
		Амкодор: 211, 320Е, 325, 525, 527, 2662
		Технические данные:
		Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
		Рядность: 1
		Теплоотдача, кВт: 37,5
		Масса, кг: 18,6

Номер изделия: Б 140К.1301.3000	Тип: ОНВ	Применяемость:
		Погрузчик Амкодор А-332 (А/В), А-342, А-352
		Агрегатирование:
		Двигатель
		Технические данные:
		Исполнение: Алюминиевый ребристо-пластинчатый
		Рядность: 1
		Теплоотдача, кВт: ОНВ - 20 кВт
		Масса: 19 кг

Номер изделия: 7511К.1317.100-10	Тип: ОНВ	Применяемость:
		Автогрейдер: ГС-14.03, ГС-25.09
		Агрегатирование:
		Двигатель: ЯМЗ-236
		Технические данные:
		Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
		Рядность: 1
		Теплоотдача, кВт: 57
		Масса, кг: 35

Номер изделия: Б Т3244К.1301.3000	Тип: ОНВ	Применяемость:
		БТЗ-244К
		Агрегатирование:
		Двигатель: ЯМЗ-536, ЯМЗ-6565 (169 кВт.)
		Технические данные:
		Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
		Рядность: н/д
		Теплоотдача, кВт: 41,7 кВт
		Масса, кг: н/д

Номер изделия: Б Т3245К.1301.3000	Тип: ОНВ	Применяемость:
		БТЗ-243К, БТЗ-244К, БТЗ-245К, БТЗ-246К
		Агрегатирование:
		Двигатель: ЯМЗ-536, ЯМЗ-6565 (169 кВт.)
		Технические данные:
		Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
		Рядность: -
		Теплоотдача, кВт: 41 кВт
		Масса, кг: 23 кг


КОМПОЗИТ ГРУПП

Радиаторы для техники и комбайнов Гомсельмаш

Радиаторы охлаждения водяные
Радиаторы охлаждения масляные


WWW.KOMPOZITGROUP.RU

Номер изделия: 250-1301011-2 / -01 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Комбайн: КСКУ-6; КСК-100
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-238АК
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый, оцинкованный бак
Рядность: 6 / 6
Теплоотдача, кВт: 98,9 / 104,7
Масса, кг: 55,0 / 56,6

Номер изделия: Б 800К.1301.2000 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Комбайн КВК-800
Агрегатирование:
Двигатель: Д-280.1 S2-045
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 209
Масса: 33,3 кг

Номер изделия: Б 1218К.004.2000 СБ | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Зерноуборочный комбайн КЗС-1218
Агрегатирование:
Двигатель: DTA530E, OM926LA, ЯМЗ-238ДЕ
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 144
Масса: 42,5 кг

Номер изделия: Б 8060К.1301.2000 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




КВК-8060
Агрегатирование:
Двигатель: OM502LA
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 200
Масса: 42,5 кг

Номер изделия: Б 250АК.1301.2000 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




КЗС-812, КЗС-812с, УЭС-2-250А
Агрегатирование:
Д-260.4, Д-260.4S2, DTA530E
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 117
Масса: 35 кг

Номер изделия: Б 100К.1301.2000 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Косилка: КС-100 Гомсельмаш
Агрегатирование:
Двигатель: Д-245S3A
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 75
Масса, кг: н/д

Номер изделия: Б 6025.202К.1301.2000 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Комбайн: КВК-625
Агрегатирование:
Двигатель: SCANIA DC09076A
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 91
Масса, кг: н/д

Номер изделия: Б 280ЯК.1301.2000 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Универсальное энергетическое средство УЭС-2-280А
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-238БК-3
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 139
Масса, кг: н/д

Номер изделия: Б 1218К.004.1000 СБ | **Тип: масляный** | **Применяемость:**



Зерноуборочный комбайн КЗС-1218
Агрегатирование:
Радиатор охлаждения двигателя
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 29
Масса: 17,8 кг

Номер изделия: Б 8060К.1301.1000 СБ | **Тип: масляный** | **Применяемость:**




Самоходный кормоуборочный комплекс КВК-8060
Агрегатирование:
Радиатор охлаждения двигателя
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 50
Масса: 60,7 кг

РЕГИСТР ИСО:9001


г. Екатеринбург: +7 (343) 257-24-25 (доб.408, 413)
г. Бузулук: +7 (35342) 3-02-46 (доб.471)
г. Бишкек: +996 (312) 910-500 (доб.104, 155)

Номер изделия: Б 250АК.1301.1000 **Тип: масляный** **Применяемость:**




КЗС-812, КЗС-812с, УЭС-2-250А
Агрегатирование:
Д-260.4, Д-260.4S2, DTA530E
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 30
Масса: 20,8 кг

Номер изделия: Б 800К.1301.1000 **Тип: масляный** **Применяемость:**




КВК-800
Агрегатирование:
Двигатель: Д-280.1 S2-045
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 44
Масса: 33,3 кг

Номер изделия: Б 100К.1301.1000 **Тип: масляный** **Применяемость:**




Косилка: КС-100 Гомсельмаш
Агрегатирование:
Двигатель: Д-245S3A
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 50
Масса, кг: н/д

Номер изделия: Б 6025.202К.1301.1000 **Тип: масляный** **Применяемость:**




Комбайн: КВК-625
Агрегатирование:
Двигатель: SCANIA DC09076A
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 50
Масса, кг: н/д

Номер изделия: Б 280ЯК.1301.1000 **Тип: масляный** **Применяемость:**




Универсальное энергетическое средство УЭС-2-280А
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-238БК-3
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 30
Масса, кг: н/д

Номер изделия: 1624-2К.1013010 **Тип: масляный** **Применяемость:**




Зерноуборочный комбайн КЗС-1624
Агрегатирование:
Двигатель Liebherr D946 A7-04 Stage 4
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача: 7,5 кВт
Масса: 6 кг

Номер изделия: 250-1301020-4 /-01 **Тип: сердцевина** **Применяемость:**




Комбайны КСКУ-6 КСК-100
Агрегатирование:
Радиаторы: 250-1301011-2; 250-1301011-4-02
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый
Рядность: 6 / 6
Материал охл. пластин: Л63П / М3П
Теплоотдача, кВт: 98,9 / 104,7
Масса, кг: 35,54 / 36,23

Номер изделия: Б800К.1301.0000 **Тип: блок ОЖД, масляный** **Применяемость:**



Комбайн КВК-800
Агрегатирование:
Двигатель: Д-280.1 S2-045
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: ОЖД — 209, масло — 44
Масса, кг: 120

Номер изделия: Б 8060К.1301.0000 **Тип: блок ОЖД, ОНВ, масляный** **Применяемость:**




КВК-8060
Агрегатирование:
Двигатель: OM502LA
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: ОЖД — 200, ОНВ — 121, масло — 50
Масса, кг: 180

Радиаторы для техники и комбайнов Гомсельмаш

Блоки радиаторов

Номер изделия: Б 250АК.1301.0000-20 Тип: блок ОЖД, ОНВ, масляный Применяемость:



КЗС-812, КЗС-812с, УЭС-2-250А

Агрегатирование:

Д-260.4, Д-260.4S2, DTA530E

Технические данные:


Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый

Рядность: 1

Теплоотдача, кВт: ОЖД — 117, ОНВ — 31, масло — 30

Масса, кг: 120

Номер изделия: Б 1218К.004.0000 Тип: блок ОЖД, ОНВ, масляный Применяемость:



Комбайн КЗС-1218

Агрегатирование:

Двигатель ЯМЗ 238 ДЕ2

Технические данные:


Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый

Рядность: 1

Теплоотдача, кВт: ОЖД — 144, ОНВ — 50, масло — 29

Масса, кг: 113

Номер изделия: Б 1218.015.0000 Тип: блок ОЖД, ОНВ, масляный Применяемость:



Комбайны КЗС 1218-15, КЗ 14, КЗК 1624

Агрегатирование:

Двигатели ДТА 570 Е (I-313), TIER3A (340 л.с.)

Технические данные:


Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый

Рядность: 1

Теплоотдача, кВт: ОЖД — 160, ОНВ — 55, масло — 50

Масса, кг: 94

Номер изделия: Б 600К.1301.0000 Тип: Блок ОЖД, ОНВ, ОМ Применяемость:



Комбайн КСК 600 завод «Гомсельмаш»

Агрегатирование:

ЯМЗ 236 БЕ2 (Stage II)

Технические данные:


Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый

Рядность: 1

Теплоотдача, кВт: ОЖД-109, ОНВ-35, ОМ-35

Масса: 125 кг

Номер изделия: Б 800-16К.1301.0000 Тип: Блок ОЖД, ОНВ, ОМ Применяемость:



Комбайн КВК 800-16 завод «Гомсельмаш»

Агрегатирование:

OM502LA

Технические данные:


Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый

Рядность: 1

Теплоотдача, кВт: ОЖД-147, ОНВ-57, ОМ-44

Масса: 110 кг

Номер изделия: Б 812К.1301.0000 Тип: Блок ОЖД, ОНВ, ОМ Применяемость:



Комбайн КЗС 812 завод «Гомсельмаш»

Агрегатирование:

OM 926 LA (StageIIIB)

Технические данные:


Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый

Рядность: 1

Теплоотдача, кВт: ОЖД-117, ОНВ-39, ОМ-30

Масса: 100 кг

Номер изделия: Б 6025.202К.1301.0000 Тип: ОМ, ОЖД, ОНВ Применяемость:



Комбайн: КВК-625

Агрегатирование:

Двигатель: SCANIA DC09076A

Технические данные:


Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый

Рядность: 1

Теплоотдача, кВт: ОМ-50, ОЖД-91, ОНВ-61

Масса, кг: 142

Номер изделия: Б 100К.1301.0000 Тип: Блок ОМ, ОНВ,ОЖД Применяемость:



Косилка: КС-100 Гомсельмаш

Агрегатирование:

Двигатель: Д-245S3A

Технические данные:


Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый

Рядность: 1

Теплоотдача, кВт: ОМ-50, ОНВ-40, ОЖД-75

Масса, кг: 84

Номер изделия: Б 280К.1301.0000 Тип: Блок ОЖД, ОНВ, ОМ Применяемость:



Энергоустановка УЭС-2-280А-1; УЭС-2-280А-1 завод «Гомсельмаш»

Агрегатирование:

ЯМЗ 238 БЕ2-7 (Stage II)

Технические данные:


Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый

Рядность: 1

Теплоотдача, кВт: ОЖД-100, ОНВ-32, ОМ-26

Масса: 105 кг

Номер изделия: Б 280ЯК.1301.0000 Тип: Блок ОМ, ОЖД Применяемость:



Универсальное энергетическое средство УЭС-2-280А

Агрегатирование:

Двигатель: ЯМЗ-238БК-3

Технические данные:

Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый

Рядность: 1


Теплоотдача, кВт: ОМ-30, ОЖД-139

Масса, кг: 100,2

РЕГИСТР РС ИСО:9001


г. Екатеринбург: +7 (343) 257-24-25 (доб.408, 413)
г. Бузулук: +7 (35342) 3-02-46 (доб.471)
г. Бишкек: +996 (312) 910-500 (доб.104, 155)

Номер изделия: Б 6К.1301.0000 **Тип: блок ОЖД; ОМ; ОНВ** **Применяемость:**




Комбайн КП-6 (Гомсельмаш)
Агрегатирование:
Двигатель ЯМЗ-536 (170 кВт)
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача: ОЖД -93 кВт; ОМ-55 кВт; ОНВ-43,5 кВт
Масса: 124 кг

Номер изделия: Б 200К.1301.0000 **Тип: блок ОЖД; ОМ; ОНВ** **Применяемость:**




Косилка КС-200 (Гомсельмаш)
Агрегатирование:
Двигатель Д-260.4S3A
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача: ОЖД -110 кВт; ОМ-55 кВт; ОНВ-32 кВт
Масса: 115 кг

Номер изделия: Б 600-07К.1301.0000 **Тип: блок ОЖД; ОМ; ОНВ** **Применяемость:**




Комбайн КСК-600-07
Агрегатирование:
Двигатель ОМ906LA
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача: ОЖД -73 кВт; ОМ -40кВт
Масса: 87 кг

Номер изделия: Б 624К.1301.0000 **Тип: блок ОЖД; ОНВ** **Применяемость:**




Комбайн СКС-624
Агрегатирование:
Двигатель ОМ460LA
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача: ОЖД -160кВт; ОНВ -91кВт
Масса: 96 кг

Номер изделия: Б6028К.1301.0000 **Тип: блок ОЖД; ОМ; ОНВ** **Применяемость:**




Комбайн КНС-6028
Агрегатирование:
Двигатель ЯМЗ-65853 Евро 4
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача: ОЖД -140 кВт; ОМ -80 кВт; ОНВ -64 кВт
Масса: 150 кг

Номер изделия: Б8060К.1301.0000-10 **Тип: блок ОЖД; ОМ; ОНВ** **Применяемость:**




Комбайн КВК-8060
Агрегатирование:
Двигатель D 9508 A7-00 «Liebherr»
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача: ОЖД -360кВт; ОМ -124кВт
Масса: 250 кг

Номер изделия: Б 800-8К.1301.0000 **Тип: блок ОЖД; ОМ; ОНВ** **Применяемость:**




Комбайн КВК-800-8
Агрегатирование:
Двигатель VolvoTAD1353VE (450 лс.) ЯМЗ-65856 Stage3A (450 лс.)
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача: ОЖД -190кВт; ОМ-56кВт; ОНВ-75,2 кВт
Масса: 132 кг

Номер изделия: Б 812ЯК.1301.0000 **Тип: блок ОЖД; ОМ; ОНВ** **Применяемость:**




Комбайн КВС-812
Агрегатирование:
Двигатель ОМ926La
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача: ОЖД -100 кВт; ОМ -30 кВт; ОНВ -34 кВт
Масса: 97 кг

Номер изделия: Б 6025К.1301.0000 **Тип: блок ОЖД; ОМ; ОНВ** **Применяемость:**




Комбайн КСК-6025
Агрегатирование:
Двигатель ЯМЗ-236БЕ2-30
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача: ОЖД -109кВт; ОМ -35кВт; ОНВ -34,5кВт
Масса: 112 кг

Номер изделия: Б 1624К.1301.0000 **Тип: блок ОЖД; ОНВ** **Применяемость:**




Комбайн КЗС-1624
Агрегатирование:
Двигатель ОМ502La
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача: ОЖД -183кВт; ОНВ -50кВт
Масса: 104 кг

Номер изделия: БКЗС-10СК.1301.0000 Тип: блок ОЖД; ОМ; ОНВ Применяемость:




Комбайн КЗС-10С
Агрегатирование:
Двигатель ЯМЗ-65853
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача: ОЖД -144кВт; ОМ -80кВт; ОНВ -63,9 кВт
Масса: 130 кг

Номер изделия: Б КСР150К.1301.0000 Тип: блок ОЖД; ОМ; ОНВ Применяемость:




Косилка КСР-150 Гомсельмаш
Агрегатирование:
Двигатель Д 260.1S3A
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача: ОЖД -80 кВт; ОМ -50кВт; ОНВ -15 кВт
Масса: 102 кг

Номер изделия: Б МС350К.1301.0000 Тип: ОЖД; ОМ 1; ОМ 2; ОМ 3; ОНВ




Применяемость: Комбайн МС-350 Гомсельмаш
Агрегатирование:
Двигатель ОМ 460 La E3A/5 (348 л.с.)
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача: ОЖД-116кВт; ОМ 1 -40кВт; ОМ 2 -21кВт; ОМ 3 -11кВт; ОНВ -57кВт
Масса: 134 кг

Номер изделия: Б 3321К.1301.0000-10 Тип: блок ОМ, ОЖД, ОНВ Применяемость:




комбайны КЗС-3321, КЗС-1119Р
Агрегатирование:
Двигатель: TAD 1353 VE "Volvo Penta"(345 кВт), X12 "Commins" (320кВт), ЯМЗ-658 (331 кВт) и ЯМЗ-658 (294-309 кВт).
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: ОМ-42, ОЖД-214, ОНВ-65
Масса, кг: 113 кг

Номер изделия: ОТ 2.13.001М / МА Тип: отопитель Применяемость:




Трактор: ДТ-75; ВТ-100 Комбайн: «НИВА»; «ДОН»
Агрегатирование:
Отопитель кабины с электродвигателем с вентилятором
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый, стальной бак
Радиатор отопителя: ОТ 2.13.010
Мощность эл.дв, Вт : 12 / 24
Масса, кг: 6,4

Номер изделия: Б 250АК.1301.3000 Тип: ОНВ Применяемость:




Комбайн КЗС-812 энергосредство УЭС-2-250А
Агрегатирование:
Двигатель: Д-260.4
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубчато-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 31
Масса: 19,8 кг

Номер изделия: Б 1218К.004.3000 Тип: ОНВ Применяемость:




Зерноуборочный комбайн КЗС-1218
Агрегатирование:
Радиатор охлаждения двигателя
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубчато-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 50
Масса: 33 кг

Номер изделия: Б 6025.202К.1301.3000 Тип: ОНВ Применяемость:




Комбайн: КВК-625
Агрегатирование:
Двигатель: SCANIA DC09076A
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 61
Масса, кг: н/д

Номер изделия: Б 8060К.1301.3000 Тип: ОНВ Применяемость:



Самоходный кормоуборочный комплекс КВК-8060
Агрегатирование:
Радиатор охлаждения двигателя
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубчато-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 121
Масса: 56 кг

Номер изделия: Б 100К.1301.3000 Тип: ОНВ Применяемость:



Косилка: КС-100 Гомсельмаш
Агрегатирование:
Двигатель: Д-245S3A
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 40
Масса, кг: н/д

РЕГИСТР ИСО:9001

г. Екатеринбург: +7 (343) 257-24-25 (доб.408, 413)
г. Бузулук: +7 (35342) 3-02-46 (доб.471)
г. Бишкек: +996 (312) 910-500 (доб.104, 155)


Радиаторы для комбайнов Ростсельмаш, КЗК, ТЗК

Радиаторы охлаждения водяные
Радиаторы охлаждения масляные

КОМПОЗИТ ГРУПП


WWW.KOMPOZITGROUP.RU

Номер изделия: 150-1301010-6 / -01 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Применяемость:
Комбайн: СК-5М; СК-КМ «НИВА»
Агрегатирование:
Двигатель: СМД-20,21,22А
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый, оцинкованный бак
Рядность: 5 / 5
Теплоотдача, кВт: 59,5 / 67,5
Масса, кг: 35,3 / 37,1

Номер изделия: 150-1301010-3 / -01 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Применяемость:
Комбайн: СК-6; «НИВА»; КС-6Б
Агрегатирование:
Двигатель: СМД-60, 62, 64
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый, оцинкованный бак
Рядность: 5 / 5
Теплоотдача, кВт: 59,5 / 67,5
Масса, кг: 35,36 / 37,13

Номер изделия: 156-1301010 / -01 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Применяемость:
Комбайн: СК-6; СК-6Б; «НИВА»
Агрегатирование:
Двигатель: СМД-64; Д-260.1; ЯМЗ-236Д-3
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый, оцинкованный бак
Рядность: 6 / 6
Теплоотдача, кВт: 88,5 / 88,5
Масса, кг: 38,6 / 38,8

Номер изделия: 150-1301010-3А /-01 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Применяемость:
Комбайн: СК-6; «Енисей-1200»
Агрегатирование:
Двигатель: Д442-50, Д442-56
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый, оцинкованный бак
Рядность: 5 / 5
Теплоотдача, кВт: 59,5 / 67,5
Масса, кг: 35,36 / 37,13

Номер изделия: 250-1301011-2 / -01 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Применяемость:
Комбайн: КСКУ-6; КСК-100
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-238АК
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый, оцинкованный бак
Рядность: 6 / 6
Теплоотдача, кВт: 98,9 / 104,7
Масса, кг: 55,0 / 56,6

Номер изделия: 158-1301010 / -01 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Применяемость:
Комбайн: СК-5М Э-1 «НИВА»
Агрегатирование:
Двигатель: Д-260.1-36
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый, оцинкованный бак
Рядность: 5 / 5
Теплоотдача, кВт: 73,3 / 81,4
Масса, кг: 39,1 / 39,3

Номер изделия: 250-1301011-4-02 -03 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**




Применяемость:
Комбайн: ДОН-1500; ДОН-680
Агрегатирование:
Двигатель: СМД-31А; ЯМЗ-238ДК-1
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый, оцинкованный бак
Рядность: 6 / 6
Теплоотдача, кВт: 98,9 / 104,7
Масса, кг: 65,8 / 67,9

Номер изделия: 250-1301011-4 / -01 | **Тип: водяной** | **Применяемость:**



Применяемость:
Комбайн: ДОН-1500; ДОН-680
Агрегатирование:
Двигатель: СМД-31А; ЯМЗ-238ДК-1
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый, оцинкованный бак
Рядность: 6 / 6
Теплоотдача, кВт: 77,6 / 82,6
Масса, кг: 62,9 / 64,3

Номер изделия: 530К.08.000-10 | **Тип: масляный** | **Применяемость:**




Применяемость:
Комбайн «Acros-530»
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ 236 НД
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: 30
Масса, кг: 16,5

Радиаторы для комбайнов Ростсельмаш, КЗК, ТЗК


Блоки радиаторов

Номер изделия: Б 960К.0004.0000 Тип: блок ОЖД, ОНВ, масляный Применяемость:




Комбайн Енисей Е 960
Агрегатирование:
Дизель SISU 74 DSBAE
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: ОЖД — 142, ОНВ — 31,4, масло — 34
Масса, кг: 89

Номер изделия: КСК11К.0000 Тип: блок ОЖД, ОНВ, масляный Применяемость:




Комбайн «Агромаш-Енисей КСК-11»
Агрегатирование:
Дизель Sisu 84 DSBAE
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: ОЖД — 192, ОНВ — 52, масло — 34
Масса, кг: 139

Номер изделия: Б 151К.1301.0000 Тип: блок ОЖД, ОНВ, масляный Применяемость:




Комбайн PCM 151 ACROS-PLUS
Агрегатирование:
Двигатель 6LTAA 8,9 мощность 330 л.с.
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: ОЖД — 114, ОНВ — 65, масло — 29
Масса, кг: 101

Номер изделия: Б 101К.1301.0000 Тип: блок ОНВ, ОЖД Применяемость:




Комбайн: PCM-101 (Вектор 410)
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-236НД
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный
Рядность: 2-рядный
Теплоотдача, кВт: ОНВ-32, ОЖД-117
Масса, кг: 77

Номер изделия: Б 102К.1301.0000-10 Тип: блок ОЖД; ОНВ Применяемость:




Зерноуборочный комбайн PCM-102 (Вектор450)
Агрегатирование:
Двигатель ЯМЗ-236БК-7
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный
Рядность: 2
Теплоотдача: ОЖД -140 кВт; ОНВ-41кВт
Масса: 94 кг

Номер изделия: Б 102ВК.1301.0000 Тип: блок ОЖД + ОНВ Применяемость:




комбайны PCM-101 (Вектор 420E), S300 «NOVA»
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-53425 (132 кВт); Cummins-6BTA (123 кВт), ЯМЗ-236
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный
Рядность: н/д
Теплоотдача, кВт: ОЖД-86,2 кВт, ОНВ-10,9 кВт.
Масса, кг: 90,5 кг

Номер изделия: Б 102WK.1301.0000 Тип: блок ОЖД + ОНВ Применяемость:




Комбайн S300 (NOVA)
Агрегатирование:
Двигатель: WEICHAI WP4.1
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный
Рядность: н/д
Теплоотдача, кВт: ОЖД-99,2 кВт, ОНВ-11,7 кВт.
Масса, кг: 82 кг

Номер изделия: Б S300К.1301.0000 Тип: блок ОЖД; ОМ Применяемость:




Комбайн S 300 «Ростсельмаш»
Агрегатирование:
Двигатель Cummins 6BTA5.9-C180; 6BTA5.9-C165
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный
Рядность: 2
Теплоотдача: ОЖД -90кВт; ОМ -20кВт
Масса: 94 кг

Номер изделия: Б 595К.1301.0000 Тип: блок ОЖД, ОНВ, ОМ Применяемость:



Комбайн "ACROS-580/590" (585/595)
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-536, ЯМЗ-53645-10
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: ОЖД=155, ОНВ=63, ОМ=30
Масса, кг: 115 кг

Номер изделия: Б 6917К.1301.0000 Тип: блок ОЖД, ОНВ, ОМ Применяемость:




Акрос 585/595, PCM-142, PCM-152
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-536
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: ОЖД=171, ОНВ=60, ОМ=27
Масса, кг: 118 кг

РЕГИСТР ИСО:9001


г. Екатеринбург: +7 (343) 257-24-25 (доб.408, 413)
г. Бузулук: +7 (35342) 3-02-46 (доб.471)
г. Бишкек: +996 (312) 910-500 (доб.104, 155)

Номер изделия: Б 7584К.1301.0000 **Тип: блок ОЖД, ОНВ** **Применяемость:**




Ростсельмаш комбайн NOVA, косилка KSU
Агрегатирование:
Двигатель: ЯМЗ-534
Технические данные:
Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
Рядность: 1
Теплоотдача, кВт: ОЖД=134, ОНВ=26
Масса, кг: 82 кг

Номер изделия: 150-13010120-1 / -01 **Тип: сердцевина** **Применяемость:**




Т-150, комбайн СК-5, 6, «Нива», «Енисей-1200»
Агрегатирование:
Радиаторы: 150-1301010-3; 150-131010-3А; 150-1301010-4; 150-1301010-6; 150-1301010-8; 150-1301010-8-1
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый
Рядность: 5 / 5
Материал охл. пластин: Л63П / М3П
Теплоотдача, кВт: 59,5 / 67,5
Масса, кг: 20,43 / 20,68

Номер изделия: 150-1301020-1-02 / -05 **Тип: сердцевина** **Применяемость:**




Т-150, комбайн СК-6, «Нива», КС6Б, КС6Б-01, -02
Агрегатирование:
Радиаторы: 156-1301010
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый
Рядность: 6 / 6
Материал охл. пластин: Л63П / М3П
Теплоотдача, кВт: 73,3 / 81,4
Масса, кг: 23,4 / 23,9

Номер изделия: 158-1301020 / -01 **Тип: сердцевина** **Применяемость:**




Комбайн СК-5М-1 «Нива» в двиг. Д-260.1-36 МТЗ
Агрегатирование:
Радиаторы: 158-1301010; 158-1301010-1; 158-1301010-01
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый
Рядность: 5 / 5
Материал охл. пластин: Л90 / М3
Теплоотдача, кВт: 73,3 / 81,4
Масса, кг: 25,96 / 26,06

Номер изделия: 250-1301020-4 /-01 **Тип: сердцевина** **Применяемость:**




Комбайны КСКУ-6, КСК-100
Агрегатирование:
Радиаторы: 250-1301011-2; 250-1301011-4-02
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый
Рядность: 6 / 6
Материал охл. пластин: Л63П / М3П
Теплоотдача, кВт: 98,9 / 104,7
Масса, кг: 35,54 / 36,23

Номер изделия: 250-1301020-4-04 /-05 **Тип: сердцевина** **Применяемость:**




Комбайны ДОН-680, ДОН-1500
Агрегатирование:
Радиаторы: 250-1301011-4; 250-1301011-4-01
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый
Рядность: 6 / 6
Материал охл. пластин: Л63П / М3П
Теплоотдача, кВт: 77,6 / 82,6
Масса, кг: 29,87 / 30,3

Номер изделия: ОТ 2.13.001М / МА **Тип: отопитель** **Применяемость:**




Комбайн: «НИВА»; «ДОН»
Агрегатирование:
Отопитель кабины с электродвигателем с вентилятором
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый, стальной бак
Радиатор отопителя: ОТ 2.13.010
Мощность эл.дв, Вт : 12 / 24
Масса, кг: 6,4

Номер изделия: ОТ 2.13.010 / -01 **Тип: отопитель** **Применяемость:**





Комбайн: ДОН-1200; 1500; НИВА
Агрегатирование:
Отопитель кабины
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый
Рядность: 4 / 4
Теплоотдача, кВт: 3,2 / 3,2
Масса, кг: 1,6 / 1,7


Номер изделия: ОТ 2.13.010-03 / -04 **Тип: отопитель** **Применяемость:**





Комбайн: «Енисей-1200»
Агрегатирование:
Отопитель кабины
Технические данные:
Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый
Рядность: 4 / 4
Теплоотдача, кВт: 2,5 / 2,5
Масса, кг: 1,1 / 1,2


Номер изделия: 77-1301010-2 / -01	Тип: водяной	Применяемость:
		Передвижные дизель-электростанции АД-30, ЭД-30
		Агрегатирование:
		Двигатель: Д-246.1
		Технические данные:
		Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый, оцинкованный бак
		Рядность: 4 / 4
		Теплоотдача, кВт: 60 / 60
		Масса, кг: 32,34 / 32,84


Номер изделия: 08 661 / Б /-02	Тип: водяной	Применяемость:
		100АД ГФ-100/1500КМ ДЭАС-100-143ТМ3-104
		Агрегатирование:
		Двигатель: Д-6
		Технические данные:
		Исполнение: медно-латунный трубчато-пластинчатый, латунный бак
		Рядность: 3 / 3
		Теплоотдача, кВт: 46,5 / 55,8
		Масса, кг: 81,14 / 81,94


Номер изделия: 85-1501.010 / -01	Тип: водяной	Применяемость:
		ДЭС-60Р
		Агрегатирование:
		Двигатель: АМ-01Е
		Технические данные:
		Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый, оцинкованный бак, рядовое/тропическое
		Рядность: 3 / 4
		Теплоотдача, кВт: 39,5 / 60
		Масса, кг: 35,7 / 41,2


Номер изделия: 250-1301016 / -01	Тип: водяной	Применяемость:
		Дизель-генератор АД-200
		Агрегатирование:
		Двигатель ЯМЗ 7514.10
		Технические данные:
		Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый, оцинкованный бак
		Рядность: 6 / 6
		Теплоотдача, кВт: 158 / 168
		Масса, кг: 59,2 / 60,9


Номер изделия: 130У.13.010-Я	Тип: водяной	Применяемость:
		Дизель-генератор: АД-60, АД-100
		Агрегатирование:
		Двигатель: ЯМЗ 238М2-11, 236М2-7
		Технические данные:
		Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый, оцинкованный бак
		Рядность: 4
		Теплоотдача, кВт: 60,5
		Масса, кг: 43,5

Номер изделия: 250К-1301016	Тип: водяной	Применяемость:
		Дизель-генератор АД-200
		Агрегатирование:
		Двигатель ЯМЗ 7514.10
		Технические данные:
		Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
		Рядность: 1
		Теплоотдача, кВт: 160
		Масса, кг: 58

Номер изделия: 550К.131010	Тип: водяной	Применяемость:
		Промышленные дизели ОАО «ТМЗ»
		Агрегатирование:
		Двигатель: Д 8525.10
		Технические данные:
		Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
		Рядность: 1
		Теплоотдача, кВт:
		Масса, кг: 99

Номер изделия: 1005К.1013010	Тип: масляный	Применяемость:
		Компрессор Бежецкий з-д АСО
		Агрегатирование:
		Технические данные:
		Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
		Рядность: 1
		Теплоотдача, кВт: н/д
		Масса, кг: 42


Номер изделия: 1002К.1013010	Тип: масляный	Применяемость:
		Компрессор Бежецкий з-д АСО
		Агрегатирование:
		Технические данные:
		Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
		Рядность: 1
		Теплоотдача, кВт: н/д
		Масса, кг: 9,8

Номер изделия: 1003К.1013010	Тип: масляный	Применяемость:
		Компрессор Бежецкий з-д АСО
		Агрегатирование:
		Технические данные:
		Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый
		Рядность: 1
		Теплоотдача, кВт: н/д
		Масса, кг: 13,6

РЕГИСТР ИСО:9001

г. Екатеринбург: +7 (343) 257-24-25 (доб.408, 413)
г. Бузулук: +7 (35342) 3-02-46 (доб.471)
г. Бишкек: +996 (312) 910-500 (доб.104, 155)

Номер изделия: 130У.13.020-1 / -01 | **Тип: сердцевина** | **Применяемость:**



Дизель-генераторы АД-100

Агрегатирование:

Радиаторы: 130У.13.010-1; 130У.13.010-Ч; 130У.13.010-Я

Технические данные:

Исполнение: медно-латунный, трубчато-пластинчатый, ряд./троп.


Рядность: 4 / 4

Материал охл. пластин: Л90 / М3

Теплоотдача, кВт: 60,5 / 66,3

Масса, кг: 24,34 / 24,87

Номер изделия: 250-1301016-20 | **Тип: сердцевина** | **Применяемость:**



ЧЕТРА Т-9.01 Т-11.01, генераторы АД-200

Агрегатирование:

Радиаторы: 250-1301016, 252-1301010

Технические данные:


Исполнение: медно-латунный трубчато-пластинчатый

Рядность: 6

Теплоотдача, кВт: 158 кВт

Масса, кг: 50 кг

Номер изделия: Б 550К.1301.0000 | **Тип: Блок ОНВ, ОЖД** | **Применяемость:**



Промышленные дизели ОАО «ТМЗ»

Агрегатирование:

Двигатель: Д 8525.10

Технические данные:


Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый

Рядность: 1

Теплоотдача, кВт: 300

Масса, кг: 170

Номер изделия: Б АД250К.1301.0000-30 | **Тип: Блок ОЖД, ОНВ** | **Применяемость:**



Дизельная э/станция 250кВт КАМА-Энергетика

Агрегатирование:

Двигатель: КАМАЗ 740.39-380

Технические данные:


Исполнение: алюминиевый трубчато-ленточный

Рядность: 1

Теплоотдача, кВт: ОЖД-260

Масса, кг: 122

Номер изделия: Б ДСУ250СК.1301.0000 | **Тип: Блок ОЖД, ОНВ** | **Применяемость:**



Силовая установка ДСУ-250 КАМА-Энергетика

Агрегатирование:

Двигатель: Cummins QSB 6,7

Технические данные:


Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый

Рядность: 1

Теплоотдача, кВт: ОЖД-194, ОНВ-25

Масса, кг: 74,8

Номер изделия: 7511К.1317.100-10 | **Тип: ОНВ** | **Применяемость:**



Дизель-генератор АД-200

Агрегатирование:

Двигатель: ЯМЗ-236

Технические данные:


Исполнение: алюминиевый ребристо-пластинчатый

Рядность: 1

Теплоотдача, кВт: 57

Масса, кг: 35

КОМПОЗИТ ГРУПП



УК «Композит Групп»
Российская Федерация, 620063,
г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д.7.
Телефон: +7 (343) 257-24-25 (доб.408,413).
E-mail: sales@kompozitgroup.ru

АО «Композит Групп»
Российская Федерация, 461040,
Оренбургская область,
г. Бузулук, ул. Рабочая, д.81.
Телефон: +7 (35342) 3-02-46 (доб.471).
E-mail: kluster@kompozitgroup.ru

ОсОО «Автомаш-Радиатор»
Республика Киргизия, 720031,
г. Бишкек, ул. Матросова, д.1А.
Телефон: +996 (312) 910-500 (доб.104,155).
E-mail: tokman@kompozitgroup.ru

WWW.KOMPOZITGROUP.RU